

土木工事実施設計公表資材単価表

平成27年10月

福岡県農林水産部

土木工事実施設計公表資材単価表（農林水産部）について

1. 本単価表は、福岡県農林水産部が発注する土木工事（農業農村整備、林務）の積算に用いる単価のうち、以下の資料に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した資材単価であり、平成27年10月1日以降に起工する工事に適用する。

- ・土木工事実施設計公単価表 (福岡県土整備部)
- ・九州農政局工事資材価格表（土木資材） (九州農政局)
- ・九州農政局工事資材価格表（施設機械） (九州農政局)
- ・市販図書
 - 「月刊建設物価」
 - 「季刊土木コスト情報」
 - 「Web建設物価」 ((一財)建設物価調査会)
 - 「月刊積算資料」
 - 「季刊土木施工単価」
 - 「積算資料電子版」 ((一財)経済調査会)

2. 単価の掲載について

「*」は、上記市販図書に掲載された価格を使用しているため、著作権の関係上掲載ができません。

「-」は、未設定の単価です。

目 次

農業農村整備事業関係（表紙）	P. 1
塩ビ管等資材	P. 2
暗渠排水用資材	P. 2～3
コンクリート二次製品	P. 3～5
その他資機材	P. 5～6
単価地区適用一覧	P. 7
地区資材（生コン、石材）	P. 8
林務関係（表紙）	P. 9
単価地区適用一覧	P. 10
一般資材	P. 11～18
植栽用苗木	P. 19～22
（福岡・朝倉・筑後農林管内）	
植栽用苗木	P. 23～26
（八幡・飯塚・行橋農林管内）	

農業農村整備事業関係

建設資材価格一覧表

名 称	規 格	単 位	決 定 単 価
暗渠排水管継手 暗排ソケット	φ50	個	130
暗渠排水管継手 暗渠ソケット	φ60	個	170
暗渠排水管継手 暗渠ソケット	φ80	個	370
暗渠排水管継手 交換ソケット	塩ビ50×暗排50	個	320
暗渠排水管継手 交換ソケット	塩ビ65×暗排50	個	430
暗渠排水管継手 交換ソケット	塩ビ75×暗排50	個	510
暗渠排水管継手 交換ソケット	塩ビ65×暗排60	個	430
暗渠排水管継手 交換ソケット	塩ビ75×暗排60	個	510
暗渠排水管継手 交換ソケット	塩ビ75×暗排80	個	690
暗渠排水管継手 交換ソケット	塩ビ100×暗排100	個	760
暗渠排水管継手 交換ソケット	塩ビ75×暗排75	個	690
暗渠排水管継手 異径ソケット	φ50×60	個	320
暗渠排水管継手 異径ソケット	φ60×75	個	430
暗渠排水管継手 異径ソケット	φ60×80	個	430
暗渠排水管継手 異径ソケット	φ60×100	個	510
暗渠排水管継手 異径ソケット	φ80×100	個	580
暗渠排水管継手 異径ソケット	φ50×80	個	430
暗渠排水管継手 異径ソケット	φ50×100	個	510
暗渠排水管継手 暗排エルボ	90°×φ50	個	320
暗渠排水管継手 暗排エルボ	90°×φ60	個	430
暗渠排水管継手 暗排エルボ	90°×φ80	個	870
暗渠排水管継手 暗排エルボ	90°×φ100	個	1,890
暗渠排水管継手 暗排エルボ	90°×φ75	個	800
暗渠排水管継手 暗排エルボ	45°×φ50	個	320
暗渠排水管継手 暗排エルボ	45°×φ60	個	430
暗渠排水管継手 暗排エルボ	45°×φ80	個	870
暗渠排水管継手 暗排エルボ	45°×φ100	個	1,890
暗渠排水管継手 暗排エルボ	45°×φ75	個	800
暗渠排水管継手 暗排チーズ	φ50×50	個	510
暗渠排水管継手 暗排チーズ	φ60×60	個	650
暗渠排水管継手 暗排チーズ	φ80×80	個	1,310
暗渠排水管継手 暗排チーズ	φ100×100	個	2,110
暗渠排水管継手 暗排チーズ	φ75×75	個	1,160
塩ビ製キャップ	DVφ50	個	65.6
塩ビ製キャップ	DVφ65	個	147
塩ビ製キャップ	DVφ75	個	192
塩ビ製キャップ	DVφ100	個	323
暗渠排水管継手 暗排キャップ	φ50	個	100
暗渠排水管継手 暗排キャップ	φ60	個	140
暗渠排水管継手 暗排キャップ	φ80	個	290
暗渠排水管継手 暗排キャップ	φ100	個	510
暗渠排水用 ネジ式水閘	クサリ有 φ50	個	910
暗渠排水用 ネジ式水閘	クサリ有 φ65	個	1,190
暗渠排水用 ネジ式水閘	クサリ有 φ75	個	1,400
暗渠排水用 ネジ式水閘	クサリ有 φ100	個	1,890
暗渠排水用 水平水閘	φ50	個	6,860
暗渠排水用 水平水閘	φ65	個	6,930
暗渠排水用 水平水閘	φ75	個	7,770
暗渠排水用 水平水閘	φ100	個	13,700
硬質塩ビ管用ドレッサーJ	鋳鉄製 φ75	組	2,980
硬質塩ビ管用ドレッサーJ	鋳鉄製 φ100	組	4,990
硬質塩ビ管用ドレッサーJ	鋳鉄製 φ150	組	7,650
硬質塩ビ管用ドレッサーJ	鋳鉄製 φ200	組	18,900
硬質塩ビ管用ドレッサーJ	鋳鉄製 φ250	組	33,400
硬質塩ビ管用ドレッサーJ	鋳鉄製 φ300	組	37,600
硬質塩ビ管用ドレッサーJ	塩ビ製 φ75	組	3,360
硬質塩ビ管用ドレッサーJ	塩ビ製 φ100	組	4,480
硬質塩ビ管用ドレッサーJ	塩ビ製 φ125	組	5,860
硬質塩ビ管用ドレッサーJ	塩ビ製 φ150	組	8,650
硬質塩ビ管用ドレッサーJ	塩ビ製 φ200	組	11,900

建設資材価格一覧表

名称	規格	単位	決定単価
硬質塩ビ管用ドレッサーJ	塩ビ製 φ250	組	23,900
硬質塩ビ管用ドレッサーJ	塩ビ製 φ300	組	29,900
スリーブジョイント	鋳鉄製 φ150	組	72,100
スリーブジョイント	鋳鉄製 φ200	組	88,900
スリーブジョイント	鋳鉄製 φ250	組	102,000
スリーブジョイント	鋳鉄製 φ300	組	116,000
スリーブジョイント	鋼製 φ350	組	184,000
スリーブジョイント	鋼製 φ400	組	217,000
ゴム伸縮可とう管	L=200 φ80	個	8,370
ゴム伸縮可とう管	L=200 φ100	個	11,800
ゴム伸縮可とう管	L=200 φ125	個	14,300
ゴム伸縮可とう管	L=200 φ150	個	19,100
ゴム伸縮可とう管	L=200 φ200	個	26,100
ゴム伸縮可とう管	L=200 φ250	個	39,400
ゴム伸縮可とう管	L=200 φ300	個	48,300
給水バルブ	ハンドル固定 φ100	個	10,200
給水バルブ	ハンドル使用 φ100	個	9,690
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B400×H400	個	2,110
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B400×H600	個	2,860
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B400×H900	個	4,820
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B500×H400	個	2,260
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B500×H600	個	3,060
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B500×H900	個	5,130
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B600×H400	個	2,450
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B600×H600	個	3,270
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B600×H900	個	5,390
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B700×H600	個	3,470
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B700×H900	個	5,650
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B800×H600	個	3,680
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B800×H900	個	5,950
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B800×H1000	個	6,800
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B900×H600	個	3,880
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B900×H900	個	6,220
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B900×H1000	個	8,900
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B1000×H600	個	4,280
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B1000×H900	個	6,470
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B1000×H1000	個	9,290
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B1000×H1200	個	11,300
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B1200×H600	個	4,740
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B1200×H900	個	7,050
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B1200×H1000	個	10,000
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B1200×H1200	個	12,100
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B1300×H600	個	4,940
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B1300×H900	個	7,310
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B1500×H600	個	5,520
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B1500×H900	個	7,880
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B1500×H1000	個	11,100
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B1500×H1200	個	13,500
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B1800×H600	個	6,190
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B1800×H900	個	8,290
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B1800×H1000	個	12,400
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B2000×H600	個	6,650
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B2000×H900	個	9,250
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B2000×H1000	個	13,200
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B2000×H1200	個	15,600
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B2000×H1500	個	25,200
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B2500×H600	個	7,790
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B2500×H900	個	10,500
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B2500×H1000	個	15,100
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B2500×H1200	個	17,800

建設資材価格一覧表

名 称	規 格	単位	決定単価
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B2500×H1500	個	28,300
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B3000×H900	個	11,900
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B3000×H1000	個	19,700
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B3000×H1200	個	23,100
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B3000×H1500	個	31,400
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B3500×H1000	個	23,200
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B4000×H1000	個	25,600
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B4500×H1000	個	28,000
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B5000×H1000	個	30,400
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B3500×H1200	個	27,000
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B4000×H1200	個	29,600
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B4500×H1200	個	32,200
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B5000×H1200	個	34,900
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B3500×H1500	個	36,400
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B4000×H1500	個	39,800
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B4500×H1500	個	43,100
鉄筋コンクリート柵渠 II型	アーム B5000×H1500	個	46,500
鉄筋コンクリート柵渠 II型	パネル B 910×H298	枚	1,270
鉄筋コンクリート柵渠 II型	パネル B1410×H298	枚	1,850
鉄筋コンクリート柵渠 II型	パネル B 910×H400	枚	1,760
鉄筋コンクリート柵渠 II型	パネル B1410×H400	枚	2,600
鉄筋コンクリート柵渠 II型	パネル 切欠付 910×400	枚	1,760
鉄筋コンクリート柵渠 II型	パネル 切欠付1410×400	枚	2,600
鉄筋コンクリート柵渠 II型	パネル 切欠付 910×500	枚	2,090
鉄筋コンクリート柵渠 II型	パネル 切欠付1410×500	枚	3,180
U形分水溝	240 L=0.6m	本	2,770
U形分水溝	300B L=0.6m	本	3,990
U形分水溝	360B L=0.6m	本	4,990
U形分水溝	450 L=0.6m	本	7,200
U形分水溝	600 L=0.6m	本	10,500
排気工柵	400×400×700	個	5,820
分水柵	400×400×700	個	5,820
分水柵底板	600×600×100	個	3,270
溜柵	600×600×600	個	13,100
溜柵	240×240×300	個	2,520
溜柵	300×300×360	個	3,580
溜柵	350×350×400	個	5,630
溜柵	450×450×500	個	7,440
溜柵	500×500×500	個	9,660
排水柵 350(H)型	300×200×350	個	1,800
排水柵 500(H)型	300×200×500	個	2,330
排水柵用蓋	300型	個	630
溜柵グレーチング 受枠付	2.0t 500×500用	組	11,300
溜柵グレーチング 受枠付	2.0t 600×600用	組	14,200
溜柵グレーチング 受枠付	2.0t 800×800用	組	23,400
溜柵グレーチング 受枠付2分割	2.0t 1000×1000用	組	39,800
溜柵グレーチング 受枠付2分割	2.0t 1200×1200用	組	80,400
溜柵グレーチング 受枠付2分割	2.0t 1500×1500用	組	133,000
溜柵グレーチング 受枠付2分割	2.0t 1800×1800用	組	177,000
溜柵グレーチング 受枠付	14t 500×500用	組	15,400
溜柵グレーチング 受枠付	14t 600×600用	組	20,100
溜柵グレーチング 受枠付	14t 800×800用	組	32,900
溜柵グレーチング 受枠付2分割	14t 1000×1000用	組	52,900
溜柵グレーチング 受枠付2分割	14t 1200×1200用	組	92,000
溜柵グレーチング 受枠付2分割	14t 1500×1500用	組	152,000
溜柵グレーチング 受枠付2分割	14t 1800×1800用	組	203,000
溜柵グレーチング 受枠付	25t 500×500用	組	17,600
溜柵グレーチング 受枠付	25t 600×600用	組	24,000
溜柵グレーチング 受枠付	25t 800×800用	組	47,500
溜柵グレーチング 受枠付2分割	25t 1000×1000用	組	72,600

建設資材価格一覧表

名称	規格	単位	決定単価
溜柵グレーチング 受枠付2分割	25t 1200×1200用	組	116,000
溜柵グレーチング 受枠付2分割	25t 1500×1500用	組	174,000
溜柵グレーチング 受枠付2分割	25t 1800×1800用	組	264,000
横断暗渠	240×240×1000	個	7,700
横断暗渠	300×300×1000	個	9,500
横断暗渠	360×360×1000	個	12,600
横断暗渠	450×450×1000	個	17,100
横断暗渠	600×600×1000	個	25,200
横断暗渠	240×240×2000	個	15,400
横断暗渠	300×300×2000	個	19,000
横断暗渠	360×360×2000	個	25,200
横断暗渠	450×450×2000	個	34,200
横断暗渠	600×600×2000	個	50,400
横断側溝(グレーチング蓋付)	T20用240×240×600	個	17,200
横断側溝(グレーチング蓋付)	T20用300×300×600	個	18,100
L型擁壁(福岡県タイプ)	H600×L2000	個	14,300
L型擁壁(福岡県タイプ)	H800×L2000	個	17,800
L型擁壁(福岡県タイプ)	H800S×L2000	個	17,800
水路用RC L形ブロック	1000 I種(農業土木事業協会規格) L=2000	個	20,800
水路用RC L形ブロック	1000 II種(農業土木事業協会規格) L=2000	個	21,900
水路用RC L形ブロック	1000 III種(農業土木事業協会規格) L=2000	個	23,100
水路用RC L形ブロック	1200 I種(農業土木事業協会規格) L=2000	個	28,000
水路用RC L形ブロック	1200 II種(農業土木事業協会規格) L=2000	個	29,500
水路用RC L形ブロック	1200 III種(農業土木事業協会規格) L=2000	個	31,000
水路用RC L形ブロック	1400 I種(農業土木事業協会規格) L=2000	個	36,000
水路用RC L形ブロック	1400 II種(農業土木事業協会規格) L=2000	個	37,800
水路用RC L形ブロック	1400 III種(農業土木事業協会規格) L=2000	個	39,900
水路用RC L形ブロック	1600 I種(農業土木事業協会規格) L=2000	個	44,200
水路用RC L形ブロック	1600 II種(農業土木事業協会規格) L=2000	個	46,700
水路用RC L形ブロック	1600 III種(農業土木事業協会規格) L=2000	個	49,100
水路用RC L形ブロック	1800 I種(農業土木事業協会規格) L=2000	個	54,500
水路用RC L形ブロック	1800 II種(農業土木事業協会規格) L=2000	個	57,500
水路用RC L形ブロック	1800 III種(農業土木事業協会規格) L=2000	個	60,500
水路用RC L形ブロック	2000 I種(農業土木事業協会規格) L=2000	個	69,500
水路用RC L形ブロック	2000 II種(農業土木事業協会規格) L=2000	個	73,100
水路用RC L形ブロック	2000 III種(農業土木事業協会規格) L=2000	個	77,000
鉄筋コンクリートU形	240 長1000mm	個	1,990
鉄筋コンクリートU形	300B 長1000mm	個	2,760
鉄筋コンクリートU形	360B 長1000mm	個	3,580
鉄筋コンクリートU形	450 長1000mm	個	4,800
鉄筋コンクリートU形	600 長1000mm	個	7,720
鉄筋コンクリートU形	240 長2000mm	個	3,980
鉄筋コンクリートU形	300B 長2000mm	個	5,400
鉄筋コンクリートU形	360B 長2000mm	個	7,170
鉄筋コンクリートU形	450 長2000mm	個	9,560
鉄筋コンクリートU形	600 長2000mm	個	15,400
ブロックマット	厚8cm幅120~160cm長200~800cm	m ²	5,520
ブロックマット	厚10cm幅120~160cm長200~800cm	m ²	5,890
プラスチック杭	90×90×600	本	1,420
ヒメイワダレ草	9cmポット苗	pot	180
ポリエステルフィルム	40cm×49.5cm #500	枚	258
硫酸マンガン	地下水追跡投入薬品	kg	3,550
定量分析(硫酸マンガン)		本	3,100
定量分析(食塩)		本	2,600
採水ビン		本	45
ワイヤー	50m	巻	12,000
インバータ線	0.5mm	m	141
ボトム		個	1,700
板材	1.5cm×15cm×4.0m	枚	350
補助地中標	5cm×5cm×5mm	個	340

建設資材価格一覧表

名 称	規 格	単 位	決 定 単 価
鋳		本	600
水質試験	飲用井戸等の定期検査(13項目)	式	7,000
水質試験	農業用水基準(9項目)	式	18,100
現場透水試験	JGS1316	回	52,000
ポリエステルベース	片面#400ロール 0.92×20m	本	15,300
ポリエステルベース	片面#300ロール 0.92×20m	本	12,400
シンウォールライナー	内径75mm	本	10,400

単価地区適用一覧

単価地区名	適用地域
福岡1	福岡市(旧周船寺、元岡、北崎村を除く)、古賀市、糟屋郡(新宮町、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町)
福岡2	糸島市(旧前原市、旧糸島郡(二丈町、志摩町))、福岡市(旧周船寺、元岡、北崎村)
福岡3	筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫郡那珂川町、福岡市(博多区の一部、南区の一部)
福岡4	宗像市(旧大島村を除く)、福津市
福岡5	宗像市(旧大島村)
朝倉1	久留米市(旧田主丸町、北野町、城島町、三潴町を除く)
朝倉2	小郡市、三井郡大刀洗町、久留米市(旧北野町)
朝倉3	うきは市、久留米市(旧田主丸町)
朝倉4	朝倉市(旧杷木町、朝倉町を除く)、朝倉郡筑前町
朝倉5	朝倉郡東峰村、朝倉市(旧杷木町)
朝倉6	朝倉市(旧朝倉町)
八幡1	北九州市(小倉北区、小倉南区、門司区、戸畑区)
八幡2	北九州市(若松区、八幡東区、八幡西区)、中間市、遠賀郡(芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町)
飯塚1	直方市、宮若市、鞍手郡(小竹町、鞍手町)
飯塚2	田川市、田川郡(香春町、添田町、福智町、糸田町、川崎町、大任町、赤村)
飯塚3	飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡桂川町
筑後1	柳川市、大川市、みやま市(旧高田町を除く)、三潴郡大木町
筑後2	八女市(旧八女市(旧上陽町を除く)、旧立花町)、筑後市、八女郡広川町
筑後3	八女市(旧矢部村、星野村)
筑後4	八女市(旧上陽町、黒木町)
筑後5	大牟田市
行橋1	行橋市、京都郡みやこ町
行橋2	豊前市、築上郡(築上町、吉富町、上毛町)
行橋3	京都郡苅田町
朝倉7	久留米市(旧城島町、三潴町)
筑後6	みやま市(旧高田町)

地区資材(生コン、石材)

名称	規格	単位	福岡1単価	福岡2単価	福岡3単価	福岡4単価	福岡5単価	朝倉1単価	朝倉2単価	朝倉3単価	朝倉4単価	朝倉5単価	朝倉6単価	八幡1単価	八幡2単価
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	10,700	9,700	10,700	10,700	27,800	10,750	10,250	14,650	10,250	14,650	14,650	11,750	11,750
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	10,700	9,700	10,700	10,700	27,800	10,750	10,250	14,650	10,250	14,650	14,650	11,750	11,750
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	*	*	*	*	-	*	12,750	*	*	*	*	*	*
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	*	*	*	*	-	*	12,400	*	*	*	*	*	*
単粒度砕石	4号 30~20mm	m3	*	*	*	*	-	*	3,300	*	*	*	*	*	*
単粒度砕石	5号 20~13mm	m3	*	*	*	*	-	*	3,300	*	*	*	*	*	*
単粒度砕石	7号 5~2.5mm	m3	*	*	*	*	-	*	3,300	*	*	*	*	*	*
雑割石	控35cm程度	個	959	988	950	997	-	940	940	912	912	921	921	988	978
割栗石	15cm内外(詰石用)	m3	2,800	2,800	2,800	2,750	-	3,200	3,200	3,400	3,100	3,400	3,100	2,700	2,700
割栗石	20cm内外(詰石用)	m3	2,800	2,800	2,800	2,750	-	3,200	3,200	3,400	3,100	3,400	3,100	2,700	2,700

名称	規格	単位	飯塚1単価	飯塚2単価	飯塚3単価	筑後1単価	筑後2単価	筑後3単価	筑後4単価	筑後5単価	行橋1単価	行橋2単価	行橋3単価	朝倉7単価	筑後6単価
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	10,400	10,400	10,250	10,750	10,750	14,250	13,750	10,250	11,750	11,750	11,750	10,750	10,250
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	10,400	10,400	10,250	10,750	10,750	14,250	13,750	10,250	11,750	11,750	11,750	10,750	10,250
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	*	*	*	*	*	16,750	16,250	*	*	*	*	*	*
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	*	*	*	*	*	16,400	15,900	*	*	*	*	*	*
単粒度砕石	4号 30~20mm	m3	*	*	*	*	*	3,600	3,300	*	*	*	*	*	*
単粒度砕石	5号 20~13mm	m3	*	*	*	*	*	3,600	3,300	*	*	*	*	*	*
単粒度砕石	7号 5~2.5mm	m3	*	*	*	*	*	3,600	3,300	*	*	*	*	*	*
雑割石	控35cm程度	個	969	950	950	969	959	950	950	988	978	950	978	969	978
割栗石	15cm内外(詰石用)	m3	2,600	2,650	2,600	3,300	3,200	3,500	3,200	3,200	2,800	3,100	2,700	3,300	3,200
割栗石	20cm内外(詰石用)	m3	2,600	2,650	2,600	3,300	3,200	3,500	3,200	3,200	2,800	3,100	2,700	3,300	3,200

林 務 関 係

単価地区適用一覧

農林事務所	単価地区名	適用地域	土木事務所単価地区名
福岡農林事務所	福岡1	福岡市（旧周船寺、元岡、北崎村を除く）、古賀市、糟屋郡全域（新宮町、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町）	福岡県土1
	福岡2	糸島市（旧前原市、旧糸島郡（二丈町、志摩町））、福岡市（旧周船寺、元岡、北崎村）	福岡県土2
	福岡3	筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫郡那珂川町、福岡市（博多区の一部、南区の一部）	那珂県土1
	福岡4	宗像市（旧大島村を除く）、福津市	北九県土3
	福岡5	宗像市（旧大島村）	北九県土4
朝倉農林事務所	朝倉1	久留米市（旧田主丸町、北野町、城島町、三潴町を除く）	久留米県土1
	朝倉2	小郡市、三井郡大刀洗町、久留米市（旧北野町）	久留米県土2
	朝倉3	うきは市、久留米市（旧田主丸町）	久留米県土3
	朝倉4	朝倉市（旧甘木市）、朝倉郡筑前町	朝倉県土1
	朝倉5	朝倉郡東峰村、朝倉市（旧杷木町）	朝倉県土2
	朝倉6	朝倉市（旧朝倉町）	朝倉県土3
	朝倉7	久留米市（旧城島町、旧三潴町）	久留米県土4
八幡農林事務所	八幡1	北九州市（小倉北区、小倉南区、門司区、戸畑区）	北九県土1
	八幡2	北九州市（若松区、八幡東区、八幡西区）、中間市、遠賀郡全域（芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町）	北九県土2
飯塚農林事務所	飯塚1	直方市、宮若市、鞍手郡全域（小竹町、鞍手町）	直方県土
	飯塚2	田川市、田川郡全域（香春町、添田町、福智町、糸田町、川崎町、大任町、赤村）	田川県土
	飯塚3	飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡桂川町	飯塚県土
筑後農林事務所	筑後1	柳川市、大川市、みやま市（旧高田町を除く）、三潴郡大木町	南筑後県土2
	筑後2	八女市（旧黒木町、旧上陽町、旧矢部村、旧星野村を除く）、筑後市、八女郡広川町	八女県土1
	筑後3	八女市（旧矢部村、旧星野村）	八女県土2
	筑後4	八女市（旧黒木町、旧上陽町）	八女県土3
	筑後5	大牟田市、みやま市（旧高田町）	南筑後県土1 南筑後県土3
行橋農林事務所	行橋1	行橋市、京都郡みやこ町	京築県土2
	行橋2	豊前市、築上郡全域（築上町、吉富町、上毛町）	京築県土1
	行橋3	京都郡荻田町	京築県土3

第1章 共通資材単価
1-1 一般資材

コード	名称・規格	単位	単 価		重量	出典元
			27.10.01			
	【アンカーボルト】					
TR108	大頭釘 径5mm L=150mm 【二重ハネルふとんかご】	本			9	公表
TR921	二重ハネルふとんかご 4.0mm 網目1.3cm高50cm幅120cm長2~4m	m			4,960	公表
TR922	二重ハネルふとんかご 4.0mm 網目1.3cm高60cm幅120cm長2~4m	m			5,200	公表
TR923	二重ハネルふとんかご 3.2mm 網目1.3cm高50cm幅120cm長2~4m	m			4,080	公表
TR924	二重ハネルふとんかご 3.2mm 網目1.3cm高60cm幅120cm長2~4m	m			4,280	公表
TR925	二重ハネルふとんかご 4.0mm 網目1.5cm高50cm幅120cm長2~4m	m			4,800	公表
TR926	二重ハネルふとんかご 4.0mm 網目1.5cm高60cm幅120cm長2~4m	m			5,020	公表
TR927	二重ハネルふとんかご 3.2mm 網目1.5cm高50cm幅120cm長2~4m	m			3,990	公表
TR928	二重ハネルふとんかご 3.2mm 網目1.5cm高60cm幅120cm長2~4m	m			4,170	公表
	【植生かご】					
TR911	二重植生かご 4.8型 (ネット含) 高4.8cm上幅2.4cm下幅4.8cm長1.0m	本			2,700	公表
TR913	二重植生かご 3.2型 (ネット含) 高3.2cm上幅1.6cm下幅3.2cm長1.0m	本			2,430	公表
TR915	植生かご (法留かご) 4.8型 高4.8cm上幅2.4cm下幅4.8cm長1.0m	本			2,330	公表
TR917	植生かご (法留かご) 3.2型 高3.2cm上幅1.6cm下幅3.2cm長1.0m	本			2,190	公表
	【かご枠】					
TR963	かご枠 800型 (メッキ品) 500mm×2000mm×800mm	m2			13,400	公表
TR964	かご枠 1200型 (メッキ品) 500mm×2000mm×1200mm	m2			15,200	公表

引き渡し場所
道路渡し

第1章 共通資材単価
1-1 一般資材

コード	名称・規格	単位	単 価		重量	出典元
			27.10.01			
TR965	かご枠用端部材 800型 (塗装品) 500mm×800mm	枚	1,910			公表
TR966	かご枠用端部材 1200型 (塗装品) 500mm×1200mm	枚	2,730			公表
TR967	かご枠用端部材 800型 (メッキ品) 500mm×800mm	枚	2,210			公表
TR968	かご枠用端部材 1200型 (メッキ品) 500mm×1200mm	枚	2,960			公表
TR970	かご枠用上面材 800型 (塗装品) 2000mm×800mm	枚	2,820			公表
TR971	かご枠用上面材 1200型 (塗装品) 2000mm×1200mm	枚	3,640			公表
TR972	かご枠用上面材 800型 (メッキ品) 2000mm×800mm	枚	3,950			公表
TR973	かご枠用上面材 1200型 (メッキ品) 2000mm×1200mm	枚	5,440			公表
	【銘板】					
TR081	治山用銘板 400×10×300	枚	55,000			公表
TR082	林地崩壊防止事業用銘板 380×10×140	枚	43,000			公表
TR083	治山施設災害復旧事業用銘板 475×10×140	枚	48,000			公表
	【横断側溝】					
TX581	横断用側溝 グレーチン落蓋付 T25横断用 250×250×1000	個	23,400			公表
TX584	横断用側溝 グレーチン落蓋付 T25横断用 300×300×1000	個	28,900			公表
TX590	横断用側溝 グレーチン落蓋付 T25横断用 400×400×1000	個	36,100			公表
TX593	横断用側溝 グレーチン落蓋付 T25横断用 500×500×1000	個	45,700			公表
TX594	横断用側溝 グレーチン落蓋付 T25横断用 600×600×1000	個	65,900			公表
	【素材】					

引き渡し場所
道路渡し

第1章 共通資材単価
1-1 一般資材

引き渡し場所
道路渡し

コード	名称・規格	単位	単 価		重量	出典元
			27.10.01			
TS400	素材(杉) 特1等込み 末口2.2cm以下×長2.0m	m3	25,600			公表
TS401	素材(杉) 特1等込み 末口2.2cm以下×長4.0m	m3	12,700			公表
TS403	素材(杉) 特1等込み 末口2.4cm以上×長2.0m	m3	7,000			公表
	【加工材】					
TM001	杉円柱加工丸太 径6cm 長さ2.4m	本	770			公表
TM002	杉円柱加工丸太 径9cm 長さ0.6m	本	363			公表
TM003	杉円柱加工丸太 径9cm 長さ1.5m	本	776			公表
TM004	杉円柱加工丸太 径1.0cm 長さ0.5m	本	370			公表
TM005	杉円柱加工丸太 径1.0cm 長さ0.6m	本	440			公表
TM006	杉円柱加工丸太 径1.0cm 長さ0.75m	本	533			公表
TM007	杉円柱加工丸太 径1.0cm 長さ1.0m	本	646			公表
TM008	杉円柱加工丸太 径1.0cm 長さ1.2m	本	766			公表
TM009	杉円柱加工丸太 径1.0cm 長さ1.5m	本	930			公表
TM010	杉円柱加工丸太 径1.0cm 長さ2.0m	本	1,210			公表
TM011	杉円柱加工丸太 径1.0cm 長さ3.0m	本	1,820			公表
TM012	杉円柱加工丸太 径1.5cm 長さ1.5m	本	2,190			公表
TM013	杉円柱加工丸太 径1.2cm 長さ1.5m	本	1,380			公表
	【加工費】					
TM020	丸太先削ぎ加工費 円柱径 1.2cm以上 片面 先削ぎ	本	123			公表

第1章 共通資材単価
1-1 一般資材

コード	名称・規格	単位	単 価		重 量	出典元
			27.10.01			
TM021	丸太先削ぎ加工費 円柱径 10cm以下 片面 先削ぎ	本	66			公表
TM022	丸太面取り加工費 片面 面取り	面	50			公表
TM023	丸太穴あけ加工費 ボルト穴	穴	86			公表
TM024	丸太穴あけ加工費 特殊穴(穴径9cm程度) 【木製加工製品】	穴	350			公表
TM032	木製伏工(円柱加工丸太製品) 径1.0cm 高1.5m 長1.0m	枚	11,600			公表
TM033	木製パネル(円柱加工丸太製品) 径1.0cm 高0.5m 長1.5m	枚	5,860			公表
TM034	ウッドブロック(加圧注入防腐加工丸太) 0.75×0.3m(ボルト付) 控木1m	個	4,500			公表
TM035	基礎・天端丸太(加圧注入防腐加工材) 末口1.0cm 長さ2.0m(太鼓材)	本	2,800			公表
TM050	木製工事用看板枠(大) 1280mm×1800mm	基	16,100			公表
TM051	木製工事用看板枠(小) 730mm×1800mm	基	13,800			公表
TM060	木製残存型枠(パネル式 I型) 幅1.50m 高0.90m 縦木厚3cm	枚	4,880			公表
TM061	木製残存型枠(パネル式 II型) 幅1.50m 高0.90m 縦木厚6cm	枚	5,660			公表
	【防腐加工】					
TM040	加圧注入処理(円柱材積) マイトレックACG、タナリスCuAz同等	m3	31,500			公表
TM041	加圧注入処理(円柱材積) エコアコールウッド同等品以上 【緑化】	m3	*			公表
TR136	種子 バーズフット・トレフオイル	kg	7,040			公表
TR180	種子 ヤハズソウ	kg	6,400			公表

引き渡し場所
道路渡し

第1章 共通資材単価
1-1 一般資材

コード	名称・規格	単位	単 価		重 量	出典元
			27.10.01			
TR149	緑化生育基盤材 綿状竹短繊維入り 【肥料】	L	27			公表
TR151	○森11号 N-15 P-10 K-7	15kg	1,810			公表
TR152	○林スーパ-1号 N-24 P-16 K-11	15kg	*			公表
TR153	○林特号 N-22 P-10 K-10	15kg	*			公表
TR159	○林新特号 N-20 P-10 K-10	15kg	*			公表
TR154	○林新3号 N-14 P-18 K-16	15kg	3,470			公表
TR155	ウッドエース1号 N-23 P-2 15kg当り約960個	15kg	5,420			公表
TR156	ウッドエース4号 N-12 P-6 K-6 15kg当り約840個	15kg	4,960			公表
TR158	3スーパ-ソイル 土壌改良剤	20kg	*			公表
	【竹】					
TR162	竹簣 高1200mm 幅1000mm	枚	1,900			公表
TR163	竹簣 高2000mm 幅1000mm	枚	2,850			公表
TR164	竹簣 高3000mm 幅1000mm	枚	4,100			公表
TR174	竹簣 高3500mm 幅1000mm	枚	5,100			公表
TR169	割竹 長3500mm 中央幅40mm	m	71			公表
TR177	割竹 長3500mm 中央幅50mm	m	77			公表
TS798	竹 長0.7m 12本束	本	80			公表
TS803	竹 長2.0m 12本束	本	220			公表

引き渡し場所
道路渡し

第1章 共通資材単価
1-1 一般資材

コード	名称・規格	単位	単 価		重量	出典元
			27.10.01			
	【標柱】					
TR600	標柱 (森林整備用) 杉角材 辺10.5cm 長2.0m 白ペン塗 【燃料】	本		9,950		公表
T5152	混合油	L		137		公表
TR601	チェーンオイル 18L缶	L		313		公表
TX601	チェーンオイル (エコマーク) 18L缶 【鉄筋コンクリート擁壁】	L		468		公表
TX654	G r基礎付L型プレキャスト擁壁 H=8.0.0mm L=2.0m カブ兼用	個		36,200		公表
TX657	G r基礎付L型プレキャスト擁壁 H=1.0.0.0mm L=2.0m カブ兼用	個		38,900		公表
TX660	G r基礎付L型プレキャスト擁壁 H=1.2.5.0mm L=2.0m カブ兼用	個		44,200		公表
TX662	G r基礎付L型プレキャスト擁壁 H=1.5.0.0mm L=2.0m カブ兼用	個		50,900		公表
TX665	G r基礎付L型プレキャスト擁壁 H=1.7.5.0mm L=2.0m カブ兼用	個		57,900		公表
TX668	G r基礎付L型プレキャスト擁壁 H=2.0.0.0mm L=2.0m カブ兼用	個		67,700		公表
TX671	G r基礎付L型プレキャスト擁壁 H=2.2.5.0mm L=2.0m カブ兼用	個		76,600		公表
TX674	G r基礎付L型プレキャスト擁壁 H=2.5.0.0mm L=2.0m カブ兼用	個		92,600		公表
TX677	G r基礎付L型プレキャスト擁壁 H=2.7.5.0mm L=2.0m カブ兼用	個		105,000		公表
TX680	G r基礎付L型プレキャスト擁壁 H=3.0.0.0mm L=2.0m カブ兼用 【木製ガードレール】	個		121,000		公表
T8301	木製ガードレール (白色塗装品) G r-C-4 E コア材付 杉 1等材	m		17,900		公表

引き渡し場所
道路渡し

第1章 共通資材単価
1-1 一般資材

コード	名称・規格	単位	単 価		重量	出典元
			27.10.01			
T8302	木製ガードレール（白色塗装品） Gr-C-2 E コアウッド杉1等材	m		22,900		公表
T8303	木製ガードレール（茶色塗装品） Gr-C-4 E コアウッド杉1等材	m		18,800		公表
T8304	木製ガードレール（茶色塗装品） Gr-C-2 E コアウッド杉1等材	m		24,100		公表
T8305	木製ガードレール 端部材 コアウッド杉1等材	本		3,300		公表
	【落石防止柵資材】					
T8211	落石防止柵端支柱 亜鉛メッキ ケーブル条数 3本 高さ1.00m	本		60,700		公表
T8212	落石防止柵端支柱 亜鉛メッキ ケーブル条数 4本 高さ1.25m	本		85,700		公表
T8216	落石防止柵中間支柱 亜鉛メッキ ケーブル条数 3本 高さ1.00m	本		10,800		公表
T8217	落石防止柵中間支柱 亜鉛メッキ ケーブル条数 4本 高さ1.25m	本		12,200		公表
T8221	落石防止ケーブル ケーブル条数 3本 高さ1.00m	m		3,140		公表
T8222	落石防止ケーブル ケーブル条数 4本 高さ1.25m	m		4,700		公表
	【調査業務関係資材】					
KH830	パイプ 歪計（ストレングージ） FG1方向2ゲージ ピッチ1m	個		2,970		公表
KH831	パイプ 歪計（ストレングージ） FG2方向4ゲージ ピッチ1m	個		5,100		公表
KH833	中継パイプ φ40 VP管	m		680		公表
KH834	中継ソケット φ40 VP管	個		340		公表
KHR01	中継パイプ φ40 RF-VP管（認定リサイクル製品）	m		680		公表
KH862	保孔管 ガス管 40A	m		807		
KH863	保孔管 ガス管 50A	m		1,100		

引き渡し場所
道路渡し

第1章 共通資材単価
1-1 一般資材

コード	名称・規格	単位	単 価		重 量	出典元
			27.10.01			
KH864	保孔管 ガス管 100A	m	2,520			
KH866	保孔管 ガス管 65A	m	1,540			
KH867	保孔管 ガス管 80A	m	1,810			

引き渡し場所
道路渡し

第1章 共通資材単価

1-2 植栽用苗木

1-2-1 苗木(福岡・朝倉・朝倉・筑後農林管内)

コード	名称・規格	単位	単 価		重量	出典元
			27.10.01			
	【苗木】					
TR101	さしすぎ 苗木1~2 規格1 根元径7.0mm上 苗長40~70cm	百本	8,140			公表
TR608	さしすぎ 苗木1~2 規格2 根元径6.0mm上 苗長35~65cm	百本	7,670			公表
TR680	少花粉さしすぎ苗木1~2規格1 根元径7.0mm上 苗長40~70cm	百本	8,140			公表
TR683	少花粉さしすぎ苗木1~2規格2 根元径6.0mm上 苗長35~65cm	百本	7,670			公表
TR686	コンテナさしすぎ 苗木 300cc	百本	16,080			公表
TR102	みすぎ 苗木2 規格1 根元径8.0mm上 苗長45~70cm	百本	7,910			公表
TR103	みすぎ 苗木2 規格2 根元径6.0mm上 苗長35~65cm	百本	7,670			公表
TR104	ひのき 苗木2 規格1 根元径7.0mm上 苗長45~70cm	百本	8,600			公表
TR105	ひのき 苗木2 規格2 根元径5.5mm上 苗長35~60cm	百本	8,020			公表
TR106	ひのき 苗木3 根元径7.0mm上 苗長45~70cm	百本	*			公表
TR689	さしひのき 苗木2 根元径5.0mm上 苗長40~75cm	百本	8,020			公表
TR107	まつ 苗木2 規格2 根元径7.0mm上 苗長25~50cm	百本	6,510			公表
TR108	くぬぎ 苗木1 規格1 根元径9.0mm上 苗長50cm上	百本	7,790			公表
TR609	くぬぎ 苗木1 規格2 根元径7.0mm上 苗長45cm上	百本	6,630			公表
TR109	くぬぎ 苗木2 規格1 根元径9.0mm上 苗長50cm上	百本	*			公表
TR610	くぬぎ 苗木2 規格2 根元径7.0mm上 苗長50cm上	百本	*			公表
TR110	ヤシヤブシ 根元径4.0mm上	百本	5,700			公表
TR111	ニセアカシア 根元径6.0mm上	百本	*			公表

第1章 共通資材単価

1-2 植栽用苗木

1-2-1 苗木(福岡・朝倉・筑後農林管内)

コード	名称・規格	単位	単 価		重量	出典元
			27.10.01			
TR112	フサアカシア 根元径6.0mm上	百本	*			公表
TR113	メラノキシロン 根元径6.0mm上	百本	*			公表
TR114	さしすぎ(大苗) 根元径11.0mm上 苗長80~120cm	百本	*			公表
TR115	ひのき(大苗) 根元径10.0mm上 苗長80~120cm	百本	*			公表
TR116	抵抗性くろまつ 苗令2 根元径7.0mm上 苗長25~50cm	百本	64,050			公表
TR117	抵抗性くろまつ:ポット苗令3 根元径7.5mm上 苗長30~50cm	百本	82,340			公表
TR118	抵抗性くろまつ 苗令2 根元径8.0mm上 苗長50~80cm	百本	75,650			公表
TR133	抵抗性くろまつ:ポット苗令3 根元径8.0mm上 苗長50cm上	百本	93,940			公表
TR618	ケヤキ H=0.60m	百本	9,500			公表
TR620	ケヤキ H=1.00m	百本	15,500			公表
TR622	ケヤキ H=1.20m	百本	21,500			公表
TR820	ケヤキ H=1.50m	百本	35,000			公表
TR624	赤ケヤキ H=0.60m	百本	*			公表
TR626	赤ケヤキ H=1.00m	百本	*			公表
TR628	ヤマザクラ H=0.60m	百本	11,000			公表
TR822	ヤマザクラ H=0.80m	百本	*			公表
TR630	ヤマザクラ H=1.00m	百本	16,500			公表
TR632	ヤマザクラ H=1.20m	百本	23,500			公表
TR824	ヤマザクラ H=1.50m	百本	35,000			公表

引き渡し場所

道路渡し

第1章 共通資材単価
 1-2 植栽用苗木
 1-2-1 苗木(福岡・朝倉・筑後農林管内)

コード	名称・規格	単位	単 価		重量	出典元
			27.10.01			
TR634	イヌエンジュ H=0.45m	百本	*			公表
TR636	イヌエンジュ H=0.60m	百本	*			公表
TR826	イヌエンジュ H=1.00m	百本	*			公表
TR828	コナラ H=0.60m	百本	9,000			公表
TR830	コナラ H=1.00m	百本	13,000			公表
TR638	ユリノキ H=0.60m	百本	*			公表
TR640	イチヨウ H=0.60m	百本	15,500			公表
TR832	イチヨウ H=1.00m	百本	30,000			公表
TR834	イチヨウ H=1.50m	百本	70,000			公表
TR642	キハダ H=0.60m	百本	*			公表
TR836	キハダ H=1.00m	百本	*			公表
TR644	ヤマモミジ H=0.60m	百本	11,000			公表
TR838	ヤマモミジ H=0.80m	百本	*			公表
TR646	ヤマモミジ H=1.00m	百本	18,000			公表
TR840	ヤマモミジ H=1.20m	百本	23,500			公表
TR842	ヤマモミジ H=1.50m	百本	35,000			公表
TR650	アカガシ(ポット) H=0.50m	百本	*			公表
TR844	アラカシ(ポット) H=0.50m	百本	30,000			公表
TR652	シラカシ(ポット) H=0.50m	百本	30,000			公表

第1章 共通資材単価

1-2 植栽用苗木

1-2-1 苗木(福岡・朝倉・筑後農林管内)

コード	名称・規格	単位	単 価		重量	出典元
			27.10.01			
TR654	イチイガシ(ポット) H=0.50m	百本	*			公表
TR656	クス(ポット) H=0.50m	百本	30,000			公表
TR658	ヤブツバキ(ポット) H=0.50m	百本	30,000			公表
	【加算額】					
TR119	C. T. M. 段ボール加算額 さしすぎ 苗令1~2 規格1	百本	2,800			公表
TR611	C. T. M. 段ボール加算額 さしすぎ 苗令1~2 規格2	百本	2,800			公表
TR692	C. T. M. 段ボール加算額 少花粉さしすぎ 苗令1~2 規格1	百本	2,800			公表
TR693	C. T. M. 段ボール加算額 少花粉さしすぎ 苗令1~2 規格2	百本	2,800			公表
TR120	C. T. M. 段ボール加算額 みすぎ 苗令2 規格1	百本	4,330			公表
TR121	C. T. M. 段ボール加算額 みすぎ 苗令2 規格2	百本	3,370			公表
TR122	C. T. M. 段ボール加算額 ひのき 苗令2 規格1	百本	2,800			公表
TR123	C. T. M. 段ボール加算額 ひのき 苗令2 規格2	百本	1,940			公表
TR124	C. T. M. 段ボール加算額 ひのき 苗令3	百本	*			公表
TR694	C. T. M. 段ボール加算額 さしひのき 苗令2	百本	2,410			公表
TR125	C. T. M. 段ボール加算額 まつ 苗令2 規格2	百本	2,410			公表
TR127	C. T. M. 段ボール加算額 抵抗性くろまつ 苗令2 規格2	百本	3,370			公表
TR128	菰加算額 山行苗用	百本	*			公表

引き渡し場所
道路渡し

第1章 共通資材単価
1-2 植栽用苗木
1-2-2 苗木(八幡・飯塚・行橋農林管内)

コード	名称・規格	単位	単 価		重 量	出典元
			27.10.01			
	【苗木】					
TR101	さしすぎ 苗令1~2 規格1 根元径7.0mm上 苗長4.0~7.0cm	百本	8,150			公表
TR608	さしすぎ 苗令1~2 規格2 根元径6.0mm上 苗長3.5~6.5cm	百本	7,680			公表
TR680	少花粉さしすぎ苗令1~2規格1 根元径7.0mm上 苗長4.0~7.0cm	百本	8,150			公表
TR683	少花粉さしすぎ苗令1~2規格2 根元径6.0mm上 苗長3.5~6.5cm	百本	7,680			公表
TR686	コンテナさしすぎ 苗令2 3.0cc	百本	16,080			公表
TR102	みすぎ 苗令2 規格1 根元径8.0mm上 苗長4.5~7.0cm	百本	7,920			公表
TR103	みすぎ 苗令2 規格2 根元径6.0mm上 苗長3.5~6.5cm	百本	7,680			公表
TR104	ひのき 苗令2 規格1 根元径7.0mm上 苗長4.5~7.0cm	百本	8,610			公表
TR105	ひのき 苗令2 規格2 根元径5.5mm上 苗長3.5~6.0cm	百本	8,030			公表
TR106	ひのき 苗令3 根元径7.0mm上 苗長4.5~7.0cm	百本	*			公表
TR689	さしひのき 苗令2 根元径5.0mm上 苗長4.0~7.5cm	百本	8,030			公表
TR107	まつ 苗令2 規格2 根元径7.0mm上 苗長2.5~5.0cm	百本	6,520			公表
TR108	くぬぎ 苗令1 規格1 根元径9.0mm上 苗長5.0cm上	百本	7,800			公表
TR609	くぬぎ 苗令1 規格2 根元径7.0mm上 苗長4.5cm上	百本	6,640			公表
TR109	くぬぎ 苗令2 規格1 根元径9.0mm上 苗長5.0cm上	百本	*			公表
TR610	くぬぎ 苗令2 規格2 根元径7.0mm上 苗長5.0cm上	百本	*			公表
TR110	ヤシヤブシ 根元径4.0mm上	百本	5,710			公表
TR111	ニセアカシア 根元径6.0mm上	百本	*			公表

第1章 共通資材単価

1-2 植栽用苗木

1-2-2 苗木(八幡・飯塚・行橋農林管内)

コード	名称・規格	単位	単 価		重量	出典元
			27.10.01			
TR112	フサアカシア 根元径6.0mm上	百本	*			公表
TR113	メラノキシロン 根元径6.0mm上	百本	*			公表
TR114	さしすぎ(大苗) 根元径11.0mm上 苗長80~120cm	百本	*			公表
TR115	ひのき(大苗) 根元径10.0mm上 苗長80~120cm	百本	*			公表
TR116	抵抗性くろまつ 苗令2 根元径7.0mm上 苗長25~50cm	百本	64,060			公表
TR117	抵抗性くろまつ:ポット苗令3 根元径7.5mm上 苗長30~50cm	百本	82,340			公表
TR118	抵抗性くろまつ 苗令2 根元径8.0mm上 苗長50~80cm	百本	75,660			公表
TR133	抵抗性くろまつ:ポット苗令3 根元径8.0mm上 苗長50cm上	百本	93,940			公表
TR618	ケヤキ H=0.60m	百本	9,500			公表
TR620	ケヤキ H=1.00m	百本	15,500			公表
TR622	ケヤキ H=1.20m	百本	21,500			公表
TR820	ケヤキ H=1.50m	百本	35,000			公表
TR624	赤ケヤキ H=0.60m	百本	*			公表
TR626	赤ケヤキ H=1.00m	百本	*			公表
TR628	ヤマザクラ H=0.60m	百本	11,000			公表
TR822	ヤマザクラ H=0.80m	百本	*			公表
TR630	ヤマザクラ H=1.00m	百本	16,500			公表
TR632	ヤマザクラ H=1.20m	百本	23,500			公表
TR824	ヤマザクラ H=1.50m	百本	35,000			公表

第1章 共通資材単価
 1-2 植栽用苗木
 1-2-2 苗木(八幡・飯塚・行橋農林管内)

コード	名称・規格	単位	単 価		重量	出典元
			27.10.01			
TR634	イヌエンジュ H=0.45m	百本	*			公表
TR636	イヌエンジュ H=0.60m	百本	*			公表
TR826	イヌエンジュ H=1.00m	百本	*			公表
TR828	コナラ H=0.60m	百本	9,000			公表
TR830	コナラ H=1.00m	百本	13,000			公表
TR638	ユリノキ H=0.60m	百本	*			公表
TR640	イチヨウ H=0.60m	百本	15,500			公表
TR832	イチヨウ H=1.00m	百本	30,000			公表
TR834	イチヨウ H=1.50m	百本	70,000			公表
TR642	キハダ H=0.60m	百本	*			公表
TR836	キハダ H=1.00m	百本	*			公表
TR644	ヤマモミジ H=0.60m	百本	11,000			公表
TR838	ヤマモミジ H=0.80m	百本	*			公表
TR646	ヤマモミジ H=1.00m	百本	18,000			公表
TR840	ヤマモミジ H=1.20m	百本	23,500			公表
TR842	ヤマモミジ H=1.50m	百本	35,000			公表
TR650	アカガシ(ポット) H=0.50m	百本	*			公表
TR844	アラカシ(ポット) H=0.50m	百本	30,000			公表
TR652	シラカシ(ポット) H=0.50m	百本	30,000			公表

引き渡し場所
 道路渡し

引き渡し場所

道路渡し

第1章 共通資材単価
1-2 植栽用苗木
1-2-2 苗木(八幡・飯塚・行橋農林管内)

コード	名称・規格	単位	単 価		重量	出典元
			27.10.01			
TR654	イチイガシ(ポット) H=0.50m	百本	*			公表
TR656	クス(ポット) H=0.50m	百本	30,000			公表
TR658	ヤブツバキ(ポット) H=0.50m	百本	30,000			公表
	【加算額】					
TR119	C. T. M. 段ボール加算額 さしすぎ 苗令1~2 規格1	百本	2,800			公表
TR611	C. T. M. 段ボール加算額 さしすぎ 苗令1~2 規格2	百本	2,800			公表
TR692	C. T. M. 段ボール加算額 少花粉さしすぎ 苗令1~2 規格1	百本	2,800			公表
TR693	C. T. M. 段ボール加算額 少花粉さしすぎ 苗令1~2 規格2	百本	2,800			公表
TR120	C. T. M. 段ボール加算額 みすぎ 苗令2 規格1	百本	4,330			公表
TR121	C. T. M. 段ボール加算額 みすぎ 苗令2 規格2	百本	3,370			公表
TR122	C. T. M. 段ボール加算額 ひのき 苗令2 規格1	百本	2,800			公表
TR123	C. T. M. 段ボール加算額 ひのき 苗令2 規格2	百本	1,940			公表
TR124	C. T. M. 段ボール加算額 ひのき 苗令3	百本	*			公表
TR694	C. T. M. 段ボール加算額 さしひのき 苗令2	百本	2,410			公表
TR125	C. T. M. 段ボール加算額 まつ 苗令2 規格2	百本	2,410			公表
TR127	C. T. M. 段ボール加算額 抵抗性くろまつ 苗令2 規格2	百本	3,370			公表
TR128	菰加算額 山行苗用	百本	*			公表

