

I 品種・作型

分類	品目	作型	品種	は種期	定植期	収穫期	摘要(栽培様式・台木等)	
果菜類	いちご	促成(1)	あまおう	採苗期 5月下旬～6月中旬	9月上旬	11月上旬～5月中旬	ハウス加温栽培、夏期低温暗黒処理、夜冷短日処理	
		促成(2)	あまおう	採苗期 5月下旬～6月中旬	9月中旬	11月下旬～5月中旬	ハウス加温栽培、夏期低温暗黒処理、夜冷短日処理	
		促成(3)	あまおう	採苗期 5月下旬～6月中旬	9月下旬	12月上旬～5月中旬	ハウス加温栽培	
	なす	促成	PC筑陽、筑陽	6月下旬～8月中旬	8月中旬～9月下旬	9月下旬～7月上旬	ハウス加温栽培、接ぎ木栽培 (台木) トナシム、トレロ、台太郎、トルバム	
		早熟	PC筑陽、筑陽	12月中旬～1月下旬	3月上旬～4月中旬	9月下旬～11月下旬	ハウス栽培、接ぎ木栽培 (台木) トナシム、台太郎、トレロ	
		普通	筑陽、千両2号、PC筑陽	1月下旬～2月上旬	4月下旬～5月中旬	6月上旬～11月中旬	接ぎ木栽培、生育初期はトンネル栽培 (台木) トナシム、台太郎、カレヘン、赤ナス、トレロ	
		養液栽培	促成	PC筑陽	6月中旬～7月上旬	8月上旬～8月中旬	9月上旬～7月上旬	自根栽培、ロックウール栽培、培地加温
	トマト	促成(1)	桃太郎ホープ、桃太郎ピース、桃太郎ブライト、CF桃太郎はるか、CFハウス桃太郎、桃太郎ネクスト、麗容、(中玉)フルティカ	8月上旬～8月中旬	9月中旬～9月下旬	12月上旬～6月下旬	ハウス加温栽培、接ぎ木栽培 (台木) キングバリア、がんばる根(サバシナ、トリパー)、スパイク-K助	
		促成(2)	桃太郎ホープ、桃太郎ピース、桃太郎ブライト、感激73、CF桃太郎はるか、桃太郎ネクスト、麗容、CFハウス桃太郎、かれん、(中玉)フルティカ	8月下旬～9月上旬	10月上旬～10月下旬	12月下旬～6月下旬	ハウス加温栽培、接ぎ木栽培 (台木) がんばる根(トリパー・バルテ・クリフ、サバシナ)、グリーンセーブ、グリーンフォース、スパイク(23、K助)、アシスト、Bバリア、キングバリア、ブロック	
		半促成	桃太郎ホープ、桃太郎ブライト、桃太郎ピース、CF桃太郎はるか	11月中旬～12月上旬	1月上旬～2月下旬	4月上旬～6月下旬	ハウス加温栽培、接ぎ木栽培 (台木) がんばる根(サバシナ、トリパー)、Bバリア、キングバリア、スパイク-K助	
		早熟	桃太郎ファイト	1月中旬～1月下旬	3月中旬～3月下旬	5月中旬～7月下旬	雨よけ栽培、接ぎ木栽培 (台木) 影武者	
		普通	桃太郎ホープ、(中玉)フルティカ	2月下旬～3月上旬	4月中旬～5月上旬	6月中旬～11月下旬	露地または雨よけ栽培、接ぎ木栽培 Bバリア、グリーンセーブ、グリーンフォース	
		袋培地栽培	促成長期	CF桃太郎はるか、桃太郎ホープ、CFハウス桃太郎	6月下旬～7月下旬	7月中旬～8月下旬	9月中旬～7月上旬	ハウス加温栽培、接ぎ木栽培 (台木) がんばる根(トリパー、カリス、フォルテ、バルテ)
		れき耕栽培	促成長期	かれん、麗妃	6月下旬～7月下旬	7月中旬～8月中旬	9月中旬～7月上旬	一部自根 (台木) グリーンセーブ、グリーンフォース、グリーンガード、足じまんボルト、足じまんZ、足じまんSS
		ロックウール栽培	抑制	CF桃太郎はるか、ハウス桃太郎	7月上旬	8月上旬～8月中旬	10月上旬～12月中旬	ハウス加温栽培、接ぎ木栽培、一部自根 (台木) がんばる根トリパー
			半促成	CF桃太郎はるか、桃太郎ホープ、桃太郎ピース、ハウス桃太郎	10月下旬～11月上旬	12月下旬	3月上旬～6月下旬	ハウス加温栽培、接ぎ木栽培、一部自根 (台木) がんばる根トリパー
			促成長期	CF桃太郎はるか、桃太郎ホープ、桃太郎ブライト、桃太郎ピース、CFハウス桃太郎	6月下旬～7月下旬	7月中旬～8月下旬	9月中旬～7月上旬	ハウス加温栽培、接ぎ木栽培 (台木) がんばる根(トリパー、サバシナ、バルテ、カリス、11号)、キングバリア、スパイク(23、K助)、Bバリア
	ミニトマト	半促成	キャロルムーン	—	3月下旬～4月下旬	6月上旬～7月下旬	ハウス栽培、接ぎ木栽培 (台木) レシーブ、バックアタック、足じまんSS	
		抑制	サンチェリービューア、TY千果	4月下旬～5月上旬	6月上中旬	7月下旬～11月下旬	中山間地、露地栽培、雨よけ栽培、接ぎ木栽培 (台木) Bバリア	
		養液栽培	半促成長期	ラブリー藍	2月上旬	3月下旬	4月下旬～12月下旬	ハウス栽培、湛液水耕栽培
			促成長期	TY千果	6月下旬	8月上旬	9月中旬～6月下旬	ハウス栽培、湛液水耕栽培
	ピーマン	普通	京ゆたか、京ゆたか7、京まつり	1月下旬～2月中旬	4月上旬～5月上旬	6月上旬～10月下旬	4月中旬まではトンネル被覆	
	パプリカ	早熟	(黄色)プロガント、ボルテンソ(赤色)マペラ	1月上旬～2月上旬	3月下旬～4月中旬	6月中旬～12月中旬	加温育苗、ハウス栽培、自根栽培	
(黄色)プロガント、ボルテンソ(赤色)マペラ			1月上旬～2月上旬	3月下旬～4月中旬	6月中旬～12月中旬	加温育苗、ハウス栽培、自根栽培		
(黄色)プロガント、ボルテンソ(赤色)マペラ			1月上旬～2月上旬	3月下旬～4月中旬	6月中旬～12月中旬	加温育苗、ハウス栽培、自根栽培		
促成		(黄色)コレッティ(赤色)アルテガ	6月上旬	9月上旬	11月中旬～7月中旬	ハウス加温栽培、自根栽培		
		—	—	—	—	—		
(黄色)コレッティ(赤色)アルテガ	6月上旬	9月上旬	11月中旬～7月中旬	ハウス加温栽培、自根栽培				
ししとう	普通	翠臣、つばきグリーン	2月下旬	4月下旬～5月上旬	6月中旬～10月下旬	露地栽培		
甘長とうがらし	普通	万願寺とうがらし	3月下旬	3月中旬～6月上旬	5月中旬～11月下旬	施設及び露地栽培		

I 品種・作型

分類	品目	作型	品種	は種期	定植期	収穫期	概要(栽培様式・台木等)
果菜類	きゅうり	促成	極光607、ニーナZ、S30、瑞帆、S36	8月上旬～10月上旬	8月下旬～11月上旬	9月下旬～7月上旬	ハウス加温栽培、接ぎ木栽培 (台木) ゆうゆう一輝黒、RK-3、ストロング一輝、昇竜、ビッグアイ、ときわパワーZ、ハイパー昇竜、黒竜
		半促成	ニーナZ、まりん、アドミラル	11月下旬～1月下旬	12月下旬～2月下旬	1月下旬～6月下旬	ハウス初期加温栽培、接ぎ木栽培 (台木) ゆうゆう一輝黒、RK-3、ときわパワーZ、Re:ストロング一輝、ときわパワーZ2、ときわGT-II、ひかりパワーG
		早熟	ニーナZ、まりん、アドミラル	1月下旬～4月下旬	2月下旬～5月上旬	3月下旬～7月中旬	ハウス無加温栽培、接ぎ木栽培 (台木) ゆうゆう一輝黒、ひかりパワーG、Re:ストロング一輝、ときわパワーZ2
		普通(1)	豊美2号、なつめく	4月上旬～5月下旬	5月上旬～6月上旬	6月中旬～8月下旬	平垣地露地栽培、接ぎ木栽培 (台木) スーパー雲竜、ゆうゆう一輝、胡座、昇竜
		普通(2)	ビュースター-935、クロスター	5月下旬～7月上旬	6月下旬～8月上旬	7月中旬～10月上旬	山間地露地栽培、接ぎ木栽培 (台木) 雲竜セブン、スーパー雲竜、ゆうゆう一輝
		抑制(1)	ニーナZ、まりん、アドミラル、緑華、秋華	6月上旬～8月中旬	7月上旬～9月上旬	8月上旬～11月下旬	雨上げハウス栽培、ハウス無加温栽培、接ぎ木栽培 (台木) ゆうゆう一輝黒、Re:ストロング一輝、ときわパワーZ2、ときわGT-II
	すいか	半促成	(黄系大玉)ゴールデン旭都、金色羅皇	1月上旬～1月下旬	3月上旬～3月中旬	6月中旬～7月上旬	ハウス無加温栽培、接ぎ木栽培 (台木) ベスト冬瓜2号(トウガン)、ドンK(ユウガオ)、ボンD K(ユウガオ)、ダイハード(ユウガオ)
		早熟	(赤系大玉)縞無双HG、縞無双H、羅王スイート(黄系大玉)ゴールデン旭都、金色羅皇(赤系小玉)ピノガール、ひとりじめスマート、姫まくら、ひとりじめ7EX	2月中旬～3月中旬	3月下旬～4月下旬	6月上旬～8月上旬	トンネル栽培、ハウス無加温栽培 接ぎ木栽培 (台木) ベスト冬瓜2号(トウガン)、ボンD K(ユウガオ)、つわもの(ユウガオ)、ライオンキング(トウガン)、ヘコタレン(かんびょう)、ライオン冬瓜(トウガン)、ダイハード(ユウガオ)
		普通	(赤系大玉)縞無双HG(赤系小玉)ピノガール、ひとりじめスマート、姫まくら、ひとりじめ7EX(黄系大玉)ゴールデン旭都、金色羅皇	4月上旬	5月上旬	7月中旬～8月下旬	露地栽培、接ぎ木栽培 (台木) ベスト冬瓜2号(トウガン)、つわもの(ユウガオ)、ライオンキング(トウガン)、ヘコタレン(かんびょう)、ダイハード(ユウガオ)
	メロン	初夏どり	アンデス、パンナ	2月中旬～3月上旬	3月中旬～4月上旬	6月中旬～7月上旬	ハウス栽培 自根
		夏どり	ミラノ夏Ⅰ、パネチア夏Ⅱ	3月下旬～4月中旬	4月下旬～5月中旬	7月上旬～8月中旬	ハウス栽培 自根
	まくわうり	早熟	コロナ	3月上旬	4月下旬	7月上旬～8月上旬	トンネル栽培、自根栽培
	かぼちゃ	早熟	えびす、黒えびす、味平、くりゆたか	2月上旬～3月下旬	3月上旬～4月上旬	6月下旬～3月上旬	トンネル栽培
		普通	えびす、ほっこり133、煮たろう	3月下旬～4月上旬	4月下旬～5月上旬	7月上旬～7月下旬	
		抑制	えびす、くじゅうくりEX、くりゆたか	7月上旬～7月下旬	—	10月下旬～11月中旬	
	ズッキーニ	早熟	(緑色)グリーンボート2号(黄色)イエローボート	2月中旬	3月下旬～4月上旬	5月上旬～6月下旬	トンネル栽培
	しろり	早熟	久留米白瓜	2月下旬～3月上旬	4月上旬～4月中旬	5月下旬～8月中旬	トンネル栽培、接ぎ木栽培 (台木) 新土佐1号
		普通	久留米白瓜	3月下旬～4月上旬	5月上旬～5月中旬	6月中旬～8月下旬	接ぎ木栽培 (台木) 新土佐1号
	にがうり	普通	えらぶ	3月中旬～4月中旬	4月下旬～5月中旬	6月下旬～9月下旬	接ぎ木栽培、露地マルチ栽培 (台木) 新土佐1号、聖火
	スイートコーン	半促成	ゴールドラッシュ、ゴールドラッシュ86、恵味スター、恵味86、サニーショコライラ、ホワイトショコラ、プレミアム未来85、未来90、未来946、未来1364、ドルチェドリーム、イエロークイーンネオ、イエロークイーン88	2月上旬～2月下旬	3月上旬～3月中旬	5月下旬～6月上旬	ハウスまたはトンネル利用のマルチ(透明、緑)栽培 移植栽培の場合は、2～3葉で定植
		早熟	ゴールドラッシュ、ゴールドラッシュ86、恵味スター、恵味86、味来101、サニーショコライラ、ホワイトショコラ、イエロークイーンネオ、イエロークイーン88	3月上旬～3月下旬	—	6月上旬～6月下旬	トンネル利用の透明または黒マルチ栽培
普通		ゴールドラッシュ、ゴールドラッシュ86、サニーショコライラ、ホワイトショコラ、イエロークイーンネオ、イエロークイーン88	4月上旬～5月下旬	—	7月上旬～7月下旬	マルチ栽培 生育初期及び開花期のイネコトウに注意	

I 品種・作型

分類	品 目		作 型	品 種	は 種 期	定 植 期	収 穫 期	摘要(栽培様式・台木等)	
果 菜 類	18	オクラ	早熟	(角莢)ブルースカイZ、ガリバー、ジョニー、大奥	3月上旬～3月下旬	4月上旬	6月～10月	温床育苗し、トンネルに定植	
			普通	(角莢)ブルースカイZ、ガリバー、ジョニー、大奥	4月上旬～5月上旬	—	6月中旬～10月	マルチ直播き 4月下旬播きまではトンネル被覆	
	19	いんげん	早熟	(つるあり)ビックリジャンボ、シュガーグリーン	2月下旬～3月上旬	3月中旬～3月下旬	4月下旬～5月下旬	ポットまたはセル育苗 早播きはトンネル栽培または無加温ハウス栽培	
			普通	(つるあり)アメリカ、ビックリジャンボ、むらさき菜豆、シュガーグリーン	4月中旬～5月中旬	5月上旬～6月上旬	6月上旬～10月下旬	露地直播き、またはポット育苗	
			抑制	(つるあり)アメリカ、ビックリジャンボ、シュガーグリーン	7月中旬～8月中旬	—	9月上旬～10月下旬	露地直播き	
	20	そらまめ	早出(1)	陵西一寸	10月中旬～11月上旬	—	4月中旬～5月中旬	トンネル栽培 4月中旬の収量確保が必要な場合は、催芽種子を低温処理(2～4℃、約31日)する。	
			早出(2)	陵西一寸	10月中旬～11月上旬	—	4月下旬～5月下旬	霜よけ栽培 端境期の4月下旬～5月上旬に収穫するため、催芽種子を低温処理(2～4℃、約31日)する。 落花を防ぐため、不織布などによる霜よけが必要。	
			普通	陵西一寸	10月下旬	—	5月中旬～5月下旬	催芽処理後、カルクロンにて消毒した種子を播種。 ポット育苗の場合は10月下旬播種、11月中旬定植。	
	21	えんどう	実 用	普通	南海緑、久留米豊	10月中旬～11月上旬	—	4月中旬～5月下旬	
			さ や 用	普通	(キヌサヤ)美笹、乙女2号絹サヤ、ニムラ赤花 (スナック)ニムラサラダスナック、スナック753	10月上旬	—	4月中旬～5月下旬	
	22	えだまめ	早熟	福鈴、湯あがり娘、ユキムスメ、サッポロミドリ、 初だるま、げんき娘、味風香、神風香、おつな姫、 陽恵、サヤタカラ	2月中旬～3月下旬	3月下旬～5月上旬	5月下旬～7月下旬	育苗はハウスまたはトンネル	
普通			湯あがり娘、ゆかた娘、ユキムスメ、夏風香、 つきみ娘、陽恵、神風香、雪音、サヤタカラ、夏の声、 青祭、青豊	5月下旬～6月下旬	—	7月上旬～9月中旬			

I 品種・作型

分類	品目		作型	品 種	は 種 期	定 植 期	収 穫 期	摘要(栽培様式・台木等)	
葉 茎 菜 類	23	キャベツ	寒玉系 (中間系を含む)	秋出	YR錦秋強力152、恋風、はやどり、彩里、涼風、YR若虎、BCR龍月	6月中旬～7月下旬	7月中旬～8月下旬	9月下旬～11月下旬	
				初冬出	YR冬どり錦秋、秀秋、彩風、おきなSP、YR錦秋強力152、YR初陣甘藍、YCRげっこう、YCRこんごう、恋風、若虎	7月下旬～8月上旬	8月下旬～9月上旬	11月上旬～12月下旬	
				冬出	YR冬どり錦秋、YR冬勝利、夢舞台、彩音、YR銀次郎、かんなみ、YR冬まさり、強力まどか、冬はるか	8月上旬～8月中旬	9月中旬～9月下旬	12月下旬～2月下旬	
				晩出	YR冬勝利、冬のぼり、YR冬まさり、彩音、青龍345、YR冬景色、冬せだち、春ごろも、龍溪、982	8月中旬～8月下旬	9月下旬～10月上旬	2月中旬～4月下旬	
				春出	おきな、かんろく、冬のぼり、冬ぐり、YR天空、YR春空、来喜、夢舞妓、982、かおるだま	9月下旬～10月下旬	10月下旬～12月下旬	3月下旬～5月中旬	
				初夏出	おきな、YR天空、秋蒔中早生3号、YR五月っ子、かおるだま	10月中旬～11月中旬	11月下旬～3月上旬	5月中旬～6月下旬	
		春系	初冬出	金春、しずはま2号	7月下旬～8月上旬	8月下旬～9月上旬	11月上旬～12月下旬		
			冬出	金春、YR春系305号	8月上旬～8月中旬	9月上旬～9月下旬	11月下旬～1月上旬		
			晩出	金系201号、YR春系305号、金春、春沙、輝岬	8月中旬～8月下旬	9月中旬～10月上旬	12月上旬～2月下旬		
			春出	若女将、若妻、金系201号、秋蒔中早生3号、金春、石井中早生3号	9月下旬～10月下旬	10月下旬～12月下旬	3月下旬～5月中旬		
		ボ 系 1 ル	春出	アーリーボール	1月上旬～2月下旬	2月中旬～3月下旬	5月上旬～6月中旬	早播きはトンネル栽培	
			秋出	アーリーボール	8月中旬～9月中旬	9月上旬～10月中旬	10月下旬～12月中旬	9月上旬播きは12月以降トンネル栽培	
		レ ッ ド 系	初冬出	中生ルビーボール、ネオルビー	7月上旬～7月中旬	8月上旬～8月中旬	11月上旬～12月下旬		
			冬春出	中生ルビーボール、ネオルビー	7月中旬～8月上旬	8月中旬～9月上旬	12月下旬～4月下旬		
	初夏出		中生ルビーボール	10月下旬～11月上旬	11月下旬～12月中旬	6月中旬～7月中旬			
	24	ブロッコリー	早出	サマードーム、SK9-099、翠麟、スピードドーム052	7月中旬～7月下旬	8月中旬～8月下旬	10月中旬～11月上旬		
			秋出	おはよう、ピクセル、こんいちほ、グランドーム、トップスター、令麟、アーリーキャノン	7月下旬～8月中旬	8月下旬～9月中旬	11月上旬～12月上旬		
			冬出	おはよう、グランドーム、こんいちほ、彩麟、むつみ、ウインタードーム、りんな、アーサー、ルミナス、ファイター、美緑410	8月上旬～8月下旬	9月上旬～9月下旬	12月中旬～2月上旬		
			晩出(1)	グランドーム、むつみ、ウインタードーム、美緑410、ともえ、クリア、りんな、ルミナス、れいひな	8月中旬～9月上旬	9月中旬～10月上旬	1月下旬～3月中旬		
			晩出(2)	晩緑99W、晩緑105、晩緑100、ゆめさくら	9月中旬～9月下旬	10月中旬～11月上旬	3月下旬～4月上旬		
			初夏出	恵麟、おはよう、SK9-099、令麟、翠麟	11月中旬～2月中旬	1月中旬～3月下旬	4月下旬～6月上旬	1月植えは保温資材被覆	
	25	カリフラワー	冬出	雪月、雪華、輝月、磯月、N-124、福月、珠月	7月下旬～8月下旬	8月下旬～9月下旬	11月中旬～2月下旬		
			晩出	翠月、知月、春月、晩月93	8月上旬～8月下旬	9月上旬～9月下旬	2月上旬～4月中旬		
	26	芽キャベツ (子持ちかんらん)	冬春出	早生子持、(非結球)プチベール	7月中旬	8月下旬	11月上旬～3月下旬		
	27	はくさい	早出	黄ごころ65、黄芯スプリンター	7月下旬	8月中旬	10月上旬～10月下旬	セルまたはペーパーポット128穴 育苗日数25～30日	
			秋出	黄ごころ65	8月中旬～8月下旬	9月上旬～9月中旬	10月下旬～11月中旬	セルまたはペーパーポット128穴 育苗日数25～30日	
			冬出	黄ごころ85、晴黄85	8月下旬～9月上旬	9月中旬～10月上旬	11月中旬～1月中旬	セルまたはペーパーポット128穴 育苗日数25～30日	
			晩出	黄ごころ90、晴黄90	9月中旬	10月上旬～10月中旬	1月中旬～3月上旬	セルまたはペーパーポット128穴 育苗日数25～30日	
28	たかな	早出(1)	ちりめん高菜、三池高菜	9月上旬～9月中旬	—	11月中旬～11月下旬	直播き栽培		
		早出(2)	ちりめん高菜、三池高菜	9月中旬～10月上旬	—	12月～2月	セル成型苗(72セル) 直播き栽培		
		普通	三池高菜	9月下旬～10月中旬	11月中旬～12月上旬	4月上旬～4月中旬	セル成型苗(72セル) 地床育苗		

I 品種・作型

分類	品目	作型	品種	は種期	定植期	収穫期	摘要(栽培様式・台木等)
葉菜類	こまつな	春出	いなむら、さくらぎ、春のセンバツ、耐病わかな、つなしま、かよちゃん、冬里	1月～4月	—	3月～5月	雨よけ栽培、防虫ネット使用 生育日数25～65日 草丈25～30cm前後で収穫
		夏出	いなむら、真夏の四番打者、夏の甲子園、つなしま、なかまち、ひと夏の恋、夏蒼天	5月～7月	—	6月～8月	雨よけ栽培、防虫ネット使用 生育日数23～25日 草丈25～30cm前後で収穫
		秋出	いなむら、さくらぎ、春のセンバツ、真夏の四番打者、夏の甲子園、つなしま、なかまち、優翠	8月～10月	—	9月～11月	雨よけ栽培、防虫ネット使用 生育日数23～39日 草丈25～30cm前後で収穫
		冬出	さくらぎ、耐病わかな、冬の剛速球、つなしま、はまつづき、冬里	11月～12月	—	12月～2月	雨よけ栽培、防虫ネット使用 生育日数41～66日 草丈25～30cm前後で収穫
	ちんげんさい	夏秋出	NX-BP、ニイハオ三夏、SC4-126、ニイハオメイ、セイロン、夏双子、涼双子	4月～9月	(5月～10月)	6月～11月	雨よけ栽培、防虫ネット使用
		冬春出	ニイハオ114、冬大賞、ニイハオ新1号、艶帝	10月～3月	11月～4月	12月～5月	雨よけ栽培、防虫ネット使用
	みずな	春出	京しぐれ、京みぞれ、のってる菜、京すだれ、都むすめ、株張千緑、早生千筋、水明	1～4月	—	3～5月	雨よけ栽培、防虫ネット使用 生育日数30～45日 草丈35cm程度で収穫
		夏出	京しぐれ、京みぞれ、京すだれ、京かなで、都むすめ、株張千緑、早生千筋、夏白泉、TTU574	5～7月	—	6～8月	雨よけ栽培、防虫ネット使用 生育日数25日程度 草丈35cm程度で収穫
		秋出	京しぐれ、京みぞれ、のってる菜、京すだれ、株張千緑、早生千筋、TTU574	8～9月	—	9～10月	雨よけ栽培、防虫ネット使用 生育日数30～35日 草丈35cm程度で収穫
		冬出	京しぐれ、京みぞれ、のってる菜、京すだれ、早生千筋、水明	10～12月	—	11～2月	雨よけ栽培、防虫ネット使用 生育日数35～55日 草丈35cm程度で収穫
	さんとうさい (ハザ)	春・夏・秋出	博多べかな	1月中旬～10月中旬	—	3月中旬～12月中旬	トンネルまたはハウス栽培、雨よけ栽培、防虫ネット使用
		冬出	博多べかな	10月下旬～1月上旬	—	12月下旬～3月上旬	トンネルまたはハウス栽培
	葉だいこん (コナ)	春・夏・秋出	葉王、葉大臣	3月上旬～10月上旬	—	4月～11月	トンネルまたはハウス栽培、防虫ネット使用 生育日数20～40日
		冬出	葉王	10月中旬～2月下旬	—	12月～3月	トンネルまたはハウス栽培、防虫ネット使用 生育日数40～60日
	しろな	春・夏・秋出	そだちざかりしろな	1月中旬～10月中旬	—	3月中旬～12月中旬	施設栽培
		冬出	そだちざかりしろな	10月下旬～1月上旬	—	12月下旬～3月上旬	施設栽培
	なばな	秋冬出	はるかな	8月下旬～9月上旬	9月下旬～10月上旬	10月下旬～3月中旬	マルチ栽培
		冬春出	宮内菜	9月上旬～10月中旬	10月上旬～11月中旬	1月上旬～4月下旬	マルチ栽培
	なばな(花菜)	秋出	CR春華、CR京の春、花娘	8月下旬～9月下旬	—	11月上旬～1月下旬	
		冬春出	88号No.20、花飾り、花娘、CR花かんざし	9月中旬～11月上旬	—	12月下旬～4月上旬	
蓄菜	年内・1月出	福岡園芸系統、祝蕃、湘南アーサイ	9月上旬～9月中旬	10月上旬～10月中旬	1月上旬～2月上旬	セル成型苗(128セル) 育苗日数28～30日	
	2・3月出	福岡園芸系統、祝蕃、四川アーサイ	9月中旬	10月中旬	2月上旬～3月上旬	セル成型苗(128セル) 育苗日数28～30日	

I 品種・作型

分類	品目	作型	品種	は種期	定植期	収穫期	摘要(栽培様式・台木等)			
葉菜類	38	レタス	秋出	エクセル、シスコ、ステディ、サウザー、マイヤー、しずか、サマーガイ、インターセプト、ラプトル	8月中旬～9月上旬	8月下旬～9月下旬	10月中旬～11月中旬	セル成型苗(128、200セル) 育苗日数17～23日		
			冬出	レイヤード、ステディ、レガシー、エムラップ231、シスコF、菊川102、パワースイープ、オーディブル、モデナ、レスナー、チアフル	9月上旬～9月下旬	9月下旬～10月下旬	11月下旬～2月上旬	セル成型苗(128、200セル) 育苗日数18～26日 12月からトンネル被覆栽培		
			早春出	ステディ、シスコF、スーパー102、レガシー、レイヤード、レスナー、クールガイ、フルバック、テンション、オーディブル、クラウドブレイク	10月上旬～10月中旬	10月下旬～11月中旬	2月上旬～3月下旬	セル成型苗(128、200セル) 育苗日数27～35日 トンネル、ハウス栽培		
			春出	ステディ、アンドレ、シスコ、シスコF、レガシー、モデナ、チアフル、エムラップ、ラプトル、オーディブル、しずか	10月下旬～12月下旬	12月上旬～2月上旬	3月下旬～4月下旬	セル成型苗(128、200セル) 育苗日数35～45日 トンネル栽培(ただし、4月上旬以降はトンネル除去)		
			初夏出	ステディ、マイヤー、オアシス、アダムス、モデナ	1月上旬～4月下旬	2月中旬～5月下旬	5月上旬～5月下旬	セル成型苗(128、200セル) 育苗日数25～42日		
	39	リーフレタス	赤色系	秋出	フレアルーージュ、晩抽サーフレッド、晩抽タフレッド、UC-201	8月上旬～8月下旬	8月下旬～9月中旬	9月下旬～10月下旬	セル成型苗(128、200セル) 育苗日数17～18日	
				冬出	晩抽サーフレッド、フレアルーージュ、晩抽タフレッド、レッドウエーブ、にしなべに、UC-201	9月上旬～10月下旬	9月下旬～11月下旬	11月上旬～3月上旬	セル成型苗(128、200セル) 育苗日数23～24日 トンネル、ハウス栽培	
				春出	晩抽サーフレッド、晩抽タフレッド、にしなべに、キュアレッド2号、フレアルーージュ、エラダレッドグラス	11月上旬～1月中旬	12月中旬～2月下旬	3月上旬～4月下旬	セル成型苗(128、200セル) 育苗日数40～45日 トンネル、ハウス栽培(ただし、4月上旬以降はトンネル除去)	
				初夏出	晩抽サーフレッド、晩抽タフレッド、晩抽レッドファイヤー、フレアルーージュ、エラダレッドグラス	1月下旬～4月中旬	3月上旬～5月中旬	5月上旬～6月中旬	セル成型苗(128、200セル) 育苗日数26～40日 露地栽培、トンネル、ハウス栽培(ただし、4月上旬以降はトンネル除去)	
			緑色系	秋冬出	晩抽グリーンパーク、アーリーインバルス、グリーンサンバ、グリーンステージ、ノーチップ、リディア	8月中旬～10月下旬	9月上旬～12月上旬	9月下旬～2月下旬	セル成型苗(200セル) 育苗日数18～45日 トンネル、ハウス栽培	
				春夏出	晩抽グリーンパーク、アーリーインバルス、グリーンサンバ、ノーチップ、グリーンステージ、クールグリーングラス	11月上旬～4月下旬	12月下旬～5月下旬	3月上旬～6月上旬	セル成型苗(200セル) 育苗日数18～45日 トンネル、ハウス栽培	
			フリル系	初秋出	フリルアイス、シルクレタス	7月上旬～7月下旬	7月下旬～8月中旬	9月上旬～9月下旬	中山間地(標高300m以上)で生産が可能。 セル成型苗(200セル) 育苗日数17～18日	
				秋出	フリルアイス、シルクレタス	8月上旬～8月下旬	8月下旬～9月中旬	10月上旬～11月下旬	セル成型苗(200セル) 育苗日数17～18日	
				冬出	フリルアイス、シルクレタス	9月上旬～9月下旬	10月上旬～10月下旬	12月上旬～2月下旬	セル成型苗(200セル) 育苗日数26日 トンネル、ハウス栽培	
				春出	フリルアイス、シルクレタス	10月上旬～12月上旬	11月中旬～1月中旬	3月上旬～4月中旬	セル成型苗(200セル) 育苗日数35～40日 トンネル、ハウス栽培(ただし、4月以降はトンネル除去)	
				初夏出	フリルアイス、シルクレタス	3月上旬～4月上旬	4月上旬～4月下旬	5月中旬～6月中旬	セル成型苗(200セル) 育苗日数26～31日	
			40	ロメインレタス	初冬出	マキシマム、トッカドーナ、Mr.シーザー	9月中旬～9月下旬	10月中旬	11月下旬～12月下旬	
					冬春出	マキシマム	9月下旬～2月中旬	10月中旬～3月下旬	12月下旬～5月上旬	
			41	サラダ菜	周年	ミルフィー、LT-25、N500、L571、L572	周年(随時)	周年(随時)	周年(随時)	ハウス栽培 3～8月は種 生育日数40～50日 9～10月は種 生育日数50～60日 11月～12月は種 生育日数70～80日 夏季高温期はチップバーンの発生が多い
			42	トレビス	冬出	レッドロック	8月中旬～8月下旬	9月中旬～9月下旬	11月下旬～12月下旬	セル成型苗(128穴)、 育苗日数25～30日 マルチ栽培

I 品種・作型

分類	品目		作型	品種	は種期	定植期	収穫期	摘要(栽培様式・台木等)	
葉菜類	43	ねぎ	白ねぎ	秋冬出	ホワイトスター、夏扇4号、春扇、金長3号、 関羽一本太、初夏扇、長悦、夏洲一本太、森の奏で	2月上旬～6月上旬	4月中旬～8月中旬	9月～3月	土寄せは数回に分けて行う。 抽苔が問題となる時期は、長悦、春扇、初夏扇、夏扇4号を使用。
			青 ねぎ	小ねぎ	冬春出	緑秀、冬彦、周次郎、夏五郎、みやびひめ	9月上旬～3月下旬	—	11月中旬～6月中旬
		ねぎ		夏秋出	1413、ブラックスター、周次郎、夏五郎、H1、 グリーンバーディー、みやびひめ	4月上旬～8月下旬	—	6月下旬～11月上旬	雨よけ栽培、防虫ネット UVカットフィルム使用
		ね ぎ	中・ 大 ねぎ	夏出	九条系、歎八、吉五郎、若殿	3月中旬～4月中旬	5月下旬～6月下旬	7月下旬～10月中旬	
				秋冬出	九条系、歎八、若殿	5月下旬～6月下旬	8月中旬～9月下旬	10月下旬～2月下旬	
				春出	汐止晩生、九条系、歎八、吉五郎、若殿	8月下旬～9月中旬	10月上旬～11月中旬	3月上旬～7月中旬	抽苔が問題となるため、九条系は6月下旬～7月中旬収穫のハウス栽培で使用。
	44	わけぎ	早出	木原晩生	—	7月中旬～7月下旬	8月下旬～9月下旬	ハウス内(30℃以内)に3週間つるして休眠を打破し植え付ける。	
			秋出	下関系統、木原晩生	—	8月上旬～8月中旬	9月下旬～10月下旬		
			冬出	下関系統、奄美、木原晩生、博多	—	8月下旬～9月上旬	11月上旬～2月下旬	露地栽培またはトンネル栽培	
			春出	下関系統、奄美、宮崎、玄海	—	10月中旬～11月中旬	3月上旬～5月上旬	秋～冬出の株を株分けして定植。 防寒のため深植えにする。	
	45	たまねぎ	早出	七宝早生7号、早生こがね、貴錦、EXスター、 ソニック、濱の宝、博多こがね、トップゴールド320	9月上旬～9月中旬	10月下旬～11月上旬	4月下旬～5月上旬		
			普通	ターザン、七宝甘70、七宝早生7号、アンサー、 ターボ、ヒーロー	9月中旬～9月下旬	11月上旬～11月下旬	5月中旬～6月上旬		
			貯蔵用	もみじ3号、ターザン、ネオアース、晩生こがね	9月下旬	11月下旬～12月下旬	6月上旬～6月中旬		
		葉たまねぎ	早出	浜笑、貴錦	9月上旬	10月中旬～11月上旬	2月中旬～4月上旬	トンネル、マルチ栽培	
	46	にんにく	普通	平戸、上海早生(嘉定種)	—	10月中旬～10月下旬	5月下旬	マルチ栽培 内陸の中山間部では9月下旬～10月上旬に定植	
	47	いら	夏出	グリーンベルト、ワンダーグリーンベルト	11月上旬～12月下旬	3月中旬～4月中旬	7月下旬～11月下旬	雨よけ栽培	
			冬出	ハイパーグリーンベルト、ワンダーグリーンベルト	2月中旬～3月中旬	5月下旬～7月中旬	11月中旬～7月中旬	ハウス栽培	
	48	らっきょう	普通	らくだ、八つ房	—	8月～9月	6月中旬～7月上旬	2年掘りは、らくだ、八つ房を使用	
	49	アスパラガス	半促成(長期採り)	ウェルカム	1月下旬～2月中旬	3月中旬～4月中旬	2月上旬～10月下旬	雨よけ栽培 1年目は8月下旬から、2年目は1月下旬から収穫可能	
	50	ほうれんそう	秋出	ミラージュ、プログレス、福兵衛、ピンドン、 ゴードン、ドンキー	9月中旬～10月上旬	—	10月下旬～12月下旬		
			晩出	福兵衛、クロノス、ゴードン、ピンドン、ドンキー、 クロネ、スタンドアップ13、寒兵衛、プログレス、 スーパーセーブ、ヴァンガード19、スタンドホース	10月中旬～12月上旬	—	1月上旬～4月上旬		
			初夏出	ジャスティス、チェイサー、ハイドン、晩抽サンホープ、 クロノス、フォルテシモ	2月上旬～5月下旬	—	4月中旬～7月上旬	露地及び雨よけ栽培、防虫ネット使用	
			夏出	ミラージュ、ジャスティス、アクティブ、 晩抽サンホープ、金の夏、スマートトップセブン、 アドラス	6月上旬～7月下旬	—	7月中旬～8月下旬	雨よけ、遮光栽培、防虫ネット使用 ペーパーポット育苗は本葉2枚時に移植	
早出			ジャスティス、アドラス、サンホープセブン、タフスカ イ、フォルテシモ、ミラージュ	7月上旬～9月上旬	—	8月上旬～10月上旬	雨よけ、遮光栽培、防虫ネット使用 ペーパーポット育苗は本葉2枚時に移植		

I 品種・作型

分類	品 目		作 型	品 種	は 種 期	定 植 期	収 穫 期	摘要(栽培様式・台木等)	
葉 茎 菜 類	51	しゅんぎく	春出	(中葉)博多改良中葉4号、みさか、たつなみ、SF1 (大葉)大葉在来系統	1月中旬～4月中旬	—	3月上旬～5月上旬	雨よけ栽培	
			夏出	(中葉)博多改良中葉4号、みさか、SF1 (大葉)大葉在来系統	5月上旬～7月下旬	—	6月上旬～8月下旬	雨よけ栽培、防虫ネット使用 寒冷紗利用(7月下旬)	
			秋出	(中葉)博多改良中葉4号、みさか、たつなみ、SF1 (大葉)大葉在来系統	8月上旬～10月中旬	—	9月上旬～11月下旬	雨よけ栽培、防虫ネット使用 寒冷紗利用(8月上旬～9月中旬)	
			冬出	(中葉)博多改良中葉4号、みさか、たつなみ (大葉)大葉在来系統	10月下旬～1月上旬	—	12月上旬～3月上旬	雨よけ栽培、トンネル栽培	
		摘み取り栽培	秋冬出	(中葉)きわめ中葉、さとゆたか	8月下旬～9月中旬	9月下旬～10月下旬	10月中旬～3月下旬	雨よけ栽培	
			冬出	大葉春菊	10月上旬	—	11月中旬～3月下旬	雨よけ栽培	
	52	ふき	促成	愛知早生	種株掘り取り期 6月上旬～7月中旬	9月中旬～10月中旬	11月下旬～5月下旬	低温処理(1～2℃、60～90日) ハウス栽培	
	53	みょうが	普通	諏訪2号	—	12月上旬・3月上旬	6月下旬～9月中旬	植付4～5年後に更新を行う。 露地栽培	
	54	しそ	赤しそ	普通	赤ちりめんしそ	2月上旬～3月上旬	4月上旬～下旬	5月下旬～7月上旬	加工用、自家採取種子
				周年ハウス栽培	青ちりめんしそ	5月上旬	6月上旬	7月上旬～10月中旬	電照栽培
			青しそ (おおば)	周年ハウス栽培	青ちりめんしそ	8月中旬	9月中旬	10月下旬～12月下旬	電照加温栽培
				周年ハウス栽培	青ちりめんしそ	9月下旬	10月下旬	1月上旬～3月下旬	電照加温栽培
	55	パセリ	夏秋出	グランド、グリーンカール	11月下旬～1月下旬	—	5月上旬～10月下旬	夏場は寒冷紗被覆	
			冬春出	グランド	6月中旬～8月上旬	—	10月上旬～5月上旬	12月上旬から保温開始	
	56	セルリー	秋冬出	新コーネル619号	6月下旬～9月下旬	8月下旬～11月下旬	11月中旬～3月上旬	ハウス栽培	
			春出	新コーネル619号	9月下旬～12月下旬	11月下旬～2月下旬	3月上旬～5月下旬	温床育苗、ハウス栽培(加温)	
			初夏出	新コーネル619号	12月下旬～1月上旬	2月下旬～3月上旬	5月下旬～6月中旬	温床育苗、ハウス栽培(加温)	
	57	みつば	周年	関西みつば	周年(随時)	播種後約14日	周年(随時)	湛液型循環式水耕栽培 定植後30～60日で収穫、年間5～6回転	
	58	せり	周年	京都セリ	定植前約14日	6月下旬～9月中旬 9月上旬～10月上旬 9月下旬～10月下旬	7月上旬～11月下旬 11月下旬～1月下旬 2月上旬～5月中旬	湛液型循環式水耕栽培 3月中旬～4月中旬に親株を植付 6月中旬～10月下旬に苗を収穫	
	59	モロヘイヤ	普通	モロヘイヤ	4月上旬～5月中旬	5月上旬	6月下旬～9月下旬	セル成型苗(128セル) 育苗日数30日	
	60	空心菜	普通	空芯菜(在来種)	3月下旬～4月下旬	4月中旬～5月中旬	5月中旬～10月下旬	マルチ被覆 直播は、4月中旬から播種	
	61	つるむらさき	普通	つるむらさき	4月上旬～5月上旬	4月下旬～5月下旬	5月下旬～10月下旬	雨よけハウス栽培および露地マルチ栽培	
	62	畑わさび (葉わさび)	早出	矢部在来種	8月下旬～9月下旬	仮植:10月下旬～11月下旬 定植:仮植翌年の10月下旬	花:1～3月 株:4～5月	ハウス内の仮植え株を掘り上げ、夏季冷涼な林床に6月に再度仮植し、株養成。 養成株を掘り上げ、本ほに10月下旬に定植し、ハウス栽培。収穫は播種の翌々年。	
普通			奥多摩在来種、矢部在来種	8月下旬～9月下旬	10月下旬～11月下旬	花:2～4月 株:6～7月	夏季冷涼な林床に定植 収穫は播種の翌々年		

I 品種・作型

分類	品 目		作 型	品 種	は 種 期	定 植 期	収 穫 期	摘要(栽培様式・台木等)	
根菜類	63	だいこん	秋出	夏つかさ快、夏の翼、夏つかさ、夏の守、秋こまち、夏あおい、天宮、新人総太り	8月下旬～9月中旬	—	10月下旬～12月下旬		
			冬出	冬みねセブン、冬自慢、冬みね2号、冬ひびき、青さかり、冬の浦、秋こまち、冬の宮、冬得、YRおでん、冬職人	9月中旬～10月中旬	—	12月下旬～2月中旬		
			晩出	冬みねセブン、貴誉、春らんまん、冬みね2号、春やよい2号、冬の守、春神楽、早生ながはる	9月下旬～11月中旬	—	1月上旬～4月上旬	トンネルまたはハウス栽培 (春らんまんの露地栽培では、早期抽台に特に注意)	
			早春出	桜風、つや風、桜の碧、トップランナー	11月中旬～2月下旬	—	3月上旬～5月上旬	大型トンネルで保温に努める。	
			春出	桜の碧	2月下旬～3月下旬	—	4月中旬～6月中旬	トンネル栽培	
	64	かぶ	小かぶ	秋出	碧寿、ゆりかもめ、万寿、白寿、白盃	8月上旬～10月中旬	—	9月上旬～12月下旬	
				冬出	白寿、白盃	10月上旬～11月下旬	—	12月上旬～2月下旬	ハウス栽培
				春出	碧寿、ゆりかもめ、白寿、白盃	12月上旬～4月上旬	—	3月上旬～5月下旬	ハウス栽培、一部トンネル栽培
		中かぶ	秋出	スーパー白盃、白盃	8月上旬～10月上旬	—	10月上旬～12月下旬		
			冬出	スーパー白盃、白盃	9月中旬～10月下旬	—	12月上旬～3月上旬	トンネル、マルチ栽培	
	春出	白盃	2月上旬～3月上旬	—	3月中旬～5月下旬	トンネル、マルチ栽培			
	65	ラディッシュ	周年	ナンバーワン、プレジデント	周年(随時)	—	周年(随時)	ハウス栽培 夏作:生育日数20～30日 春作、秋作:30～40日 冬作:生育日数50～60日	
	66	にんじん	初夏出	向陽二号	2月上旬～3月中旬	—	6月		
			加工用	冬出	博多金時	8月上旬～9月上旬	—	12月～1月	
				黒田五寸、グランプリ、紅奏	8月中旬～9月上旬	—	12月～2月		
			春出	甘美人	10月下旬～11月下旬	—	3月下旬～5月	大型トンネル栽培	
	67	さといも	普通	大吉(赤芽)、石川早生	—	4月中旬～4月下旬	9月中旬～11月中旬		
	68	かんしょ	普通	べにはるか、安納いも、高系14号、ベニアズマ、シルクスweet、パープルsweetロード	—	5月下旬～6月上旬	10月上旬～11月上旬	購入苗、ハウスで伏せ込み育苗 マルチ栽培	
			葉柄用	普通	エレガントサマー、すいおう	2月中旬～3月上旬	5月上旬～6月上旬	7月上旬～10月下旬	黒マルチ栽培 葉柄長が30cm以上のものを順次収穫
	69	ぼれいしょ	春出	早熟	メークイン、男爵、デジマ、ニシユタカ	—	1月中旬	4月下旬～5月上旬	トンネル、マルチ栽培 催芽して植え付け
				普通	メークイン、男爵、デジマ、きたあかり、ニシユタカ	—	2月中旬～3月上旬	6月上旬～6月下旬	
			秋出	デジマ、ニシユタカ、アンデス赤	—	8月下旬～9月上旬	10月下旬～11月下旬	山間、山麓地域の定植期は、8月中旬が望ましい。	
	70	ごぼう	若掘り	冬出(年内)	渡辺早生、サラサラごんぼ	8月下旬～9月中旬	—	11月下旬～12月下旬	マルチ栽培(8月下旬播種は白黒タブルマルチ、9月以降は黒ホリマルチ被覆) サラサラごんぼはトンネル無しも可。
				冬出(年明)	渡辺早生、サラサラごんぼ	9月中旬～10月上旬	—	1月上旬～2月上旬	マルチ栽培、トンネル栽培(11月下旬～12月中旬被覆開始) 吸水低温処理(4℃、30日間)した種子を使用する。 サラサラごんぼはトンネル無しも可。
				早春出	渡辺早生、サラサラごんぼ	10月上旬～10月下旬	—	2月中旬～3月下旬	マルチ栽培、トンネル栽培(12月中下旬被覆開始) 吸水低温処理(4℃、30日間)した種子を使用する。 サラサラごんぼはトンネル無しも可。
				春出	渡辺早生、サラサラごんぼ	11月上旬～11月下旬	—	4月上旬～5月下旬	マルチ栽培、トンネル栽培(12月中下旬～3月上中旬まで被覆) サラサラごんぼはトンネル無しも可。
				初夏出	渡辺早生、柳川理想	2月下旬～5月下旬	—	5月下旬～7月下旬	マルチ栽培
71	しょうが	普通	大しょうが、在来種	—	4月下旬～5月上旬	10月中旬～11月上旬			
72	やまのいも	普通	ジネンジョ(在来種)	—	4月下旬～5月中旬	11月上旬～12月下旬	パイプまたは袋栽培 催芽して植え付け		
73	れんこん	普通	備中、芙蓉	—	2月下旬～5月上旬	8月上旬～12月下旬			