

イ 海域の状況

(ア) 豊前地先海域の水質の推移

(A) COD (75%値: mg/L)


水域名	地点名	類型	基準値	年 度				
				R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
豊前地先海域 (恒見沖)	S-1	A	2	2.0	1.7	1.7	1.7	1.7
豊前地先海域 (荻田沖)	S-2	A	2	2.2	2.1	2.3	2.3	2.2
豊前地先海域 (椎田沖)	S-3	A	2	2.4	2.0	2.2	2.1	2.1
豊前地先海域 (宇島沖)	S-4	A	2	2.2	2.1	2.3	2.1	2.3
環境基準達成率 (%)				25.0 (1/4)	50.0 (2/4)	25.0 (1/4)	25.0 (1/4)	25.0 (1/4)

(B) 全窒素 (年間平均値: mg/L)

水域名	地点名	類型	基準値	年 度				
				R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
響灘及び周防灘 (二) (恒見沖)	S-1	II	0.3	0.15	0.16	0.13	0.13	0.13
響灘及び周防灘 (二) (荻田沖)	S-2	II	0.3	0.17	0.12	0.13	0.17	0.16
響灘及び周防灘 (二) (椎田沖)	S-3	II	0.3	0.16	0.13	0.12	0.16	0.16
響灘及び周防灘 (二) (宇島沖)	S-4	II	0.3	0.15	0.14	0.14	0.17	0.15
響灘及び周防灘 (二) の年間平均値				0.16	0.14	0.13	0.16	0.15

(C) 全リン (年間平均値: mg/L)

水域名	地点名	類型	基準値	年 度				
				R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
響灘及び周防灘 (二) (恒見沖)	S-1	II	0.03	0.017	0.015	0.016	0.016	0.015
響灘及び周防灘 (二) (荻田沖)	S-2	II	0.03	0.023	0.022	0.017	0.028	0.017
響灘及び周防灘 (二) (椎田沖)	S-3	II	0.03	0.020	0.025	0.017	0.021	0.019
響灘及び周防灘 (二) (宇島沖)	S-4	II	0.03	0.018	0.021	0.017	0.023	0.019
響灘及び周防灘 (二) の年間平均値				0.020	0.021	0.017	0.022	0.018



豊前海地先海域の水質測定地点図

(イ) 北九州地先海域の水質の推移

(A) COD (75%値: mg/L)

水域名	地点名	類型	基準値	年 度				
				R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
洞海湾 (湾口部)	D 2	B	3	1.9	1.8	1.9	2.2	1.7
洞海湾 (奥洞海)	D 6	C	8	3.2	2.3	2.3	3.2	2.7
洞海湾 (戸畑泊地)	K 7	C	8	1.6	1.7	1.4	1.6	1.3
洞海湾 (堺川泊地)	K 8	C	8	1.7	1.5	1.3	1.6	1.5
響灘	H 1	A	2	1.3	1.5	1.2	1.5	1.2
響灘	H 5	A	2	1.4	1.4	1.1	1.3	1.2
環境基準達成率 (%)				100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
				(6/6)	(6/6)	(6/6)	(6/6)	(6/6)

(B) 全窒素 (年間平均値: mg/L) [洞海湾]

水域名	地点名	類型	基準値	年 度				
				R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
洞海湾 (湾口部)	D 2	IV	1	0.39	0.4	0.28	0.32	0.28
洞海湾 (奥洞海)	D 6	IV	1	1.3	0.93	0.8	0.98	0.89
洞海湾 (戸畑泊地)	K 7	IV	1	0.78	0.41	0.38	0.61	0.44
洞海湾 (堺川泊地)	K 8	IV	1	1.1	0.58	0.7	0.57	0.63
洞海湾の年間平均値				0.89	0.58	0.53	0.62	0.56

(C) 全リン (年間平均値: mg/L) [洞海湾]


水域名	地点名	類型	基準値	年 度				
				R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
洞海湾 (湾口部)	D 2	IV	0.09	0.022	0.019	0.021	0.021	0.020
洞海湾 (奥洞海)	D 6	IV	0.09	0.061	0.050	0.048	0.079	0.050
洞海湾 (戸畑泊地)	K 7	IV	0.09	0.016	0.014	0.019	0.018	0.016
洞海湾 (堺川泊地)	K 8	IV	0.09	0.019	0.018	0.017	0.019	0.020
洞海湾の年間平均値				0.030	0.025	0.026	0.034	0.027

(D) 全窒素 (年間平均値: mg/L) [響灘]

水域名	地点名	類型	基準値	年 度				
				R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
響灘及び周防灘 (ホ)	H 1	II	0.3	0.17	0.17	0.12	0.14	0.14
響灘及び周防灘 (ホ)	H 5	II	0.3	0.15	0.16	0.13	0.12	0.12
響灘及び周防灘 (ホ) の年間平均値				0.16	0.17	0.13	0.13	0.13

(E) 全リン (年間平均値: mg/L) [響灘]

水域名	地点名	類型	基準値	年 度				
				R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
響灘及び周防灘 (ホ)	H 1	II	0.03	0.015	0.014	0.016	0.015	0.015
響灘及び周防灘 (ホ)	H 5	II	0.03	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013
響灘及び周防灘 (ホ) の年間平均値				0.014	0.014	0.015	0.014	0.014




北九州地先海域の水質測定地点図

(ウ) 筑前海の水質の推移

COD (75%値: mg/L)

水域名	地点名	類型	基準値	年 度				
				R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
筑前海水域 (遠賀川河口沖)	St-1	A	2	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6
筑前海水域 (博多湾口沖)	St-2	A	2	<0.5	0.7	0.6	0.5	0.7
環境基準達成率 (%)				100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
				(2/2)	(2/2)	(2/2)	(2/2)	(2/2)



筑前海の水質測定地点図

(A) COD (75%値: mg/L)

(B) 全窒素 (年間平均値: mg/L)

(C) 全リン (年間平均値: mg/L)

博多湾水质测定地点图

(オ) 有明海の水質の推移

(A) COD (75%値: mg/L)



水域名	地点名	類型	基準値	年 度				
				R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
有明海 (3) (三池港)	St-1	C	8	0.9	1.1	1.3	1.0	1.1
有明海 (2) (大牟田川河口沖)	St-2	C	8	1.2	1.5	1.5	1.5	1.4
有明海 (4) (沿岸部)	St-3	B	3	1.0	1.1	1.3	1.3	1.3
有明海 (4) (沿岸部)	St-4	B	3	1.2	1.2	1.3	1.2	1.5
有明海 (4) (沿岸部)	St-5	B	3	1.2	1.0	1.7	1.2	1.6
有明海 (4) (沿岸部)	St-6	B	3	1.4	1.1	1.8	1.5	1.9
有明海 (4) (沿岸部)	St-7	B	3	1.6	1.4	2.0	1.7	2.1
有明海 (15) (中央部)	St-8	A	2	1.1	1.0	1.5	1.4	1.7
有明海 (15) (中央部)	St-9	A	2	1.4	1.4	2.0	1.6	2.0
大牟田川港湾区域	St-10	C	8	2.4	2.6	2.7	2.7	2.7
環境基準達成率 (%)				100.0 (10/10)	100.0 (10/10)	100.0 (10/10)	100.0 (10/10)	100.0 (10/10)

(B) 全窒素 (年間平均値: mg/L)

水域名	地点名	類型	基準値	年 度				
				R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
有明海 (イ)	St-6	Ⅲ	0.6	0.32	0.31	0.27	0.32	0.33
有明海 (イ)	St-8	Ⅲ	0.6	0.23	0.24	0.21	0.28	0.25
有明海 (イ)	St-9	Ⅲ	0.6	0.34	0.31	0.37	0.36	0.37
有明海(イ) (湾奥部) の年間平均値				0.30	0.29	0.28	0.32	0.32
有明海 (ニ)	L7	Ⅱ	0.3	0.22	0.23	0.17	0.23	0.23
有明海(ニ) (湾中央) の年間平均値				0.22	0.23	0.17	0.23	0.23

(C) 全リン (年間平均値: mg/L)

水域名	地点名	類型	基準値	年 度				
				R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
有明海 (イ)	St-6	Ⅲ	0.05	0.069	0.055	0.057	0.069	0.055
有明海 (イ)	St-8	Ⅲ	0.05	0.044	0.041	0.046	0.052	0.038
有明海 (イ)	St-9	Ⅲ	0.05	0.075	0.064	0.084	0.081	0.062
有明海(イ) (湾奥部) の年間平均値				0.063	0.053	0.062	0.067	0.052
有明海 (ニ)	L7	Ⅱ	0.03	0.042	0.040	0.038	0.042	0.029
有明海(ニ) (湾中央) の年間平均値				0.042	0.040	0.038	0.042	0.029



有明海水質測定地点図

(カ) 唐津湾の水質の推移

(A) COD (75%値: mg/L)


水域名	地点名	類型	基準値	年 度				
				R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
唐津湾 (1)	K-1	A	2	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7
唐津湾 (1)	K-2	A	2	<0.5	0.7	0.6	<0.5	0.6
唐津湾 (1)	K-3	A	2	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7
環境基準達成率 (%)				100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
				(3/3)	(3/3)	(3/3)	(3/3)	(3/3)

(B) 全窒素 (年間平均値: mg/L)

水域名	地点名	類型	基準値	年 度				
				R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
唐津湾 (1)	K-1	II	0.3	0.21	0.14	0.12	0.17	0.19
唐津湾 (1)	K-2	II	0.3	0.11	0.11	0.10	0.13	0.14
唐津湾 (1)	K-3	II	0.3	0.13	0.11	0.09	0.16	0.18
唐津湾 (1) の年間平均値				0.15	0.12	0.10	0.15	0.17

(C) 全リン (年間平均値: mg/L)

水域名	地点名	類型	基準値	年 度				
				R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
唐津湾 (1)	K-1	II	0.03	0.029	0.020	0.014	0.013	0.020
唐津湾 (1)	K-2	II	0.03	0.011	0.015	0.010	0.018	0.012
唐津湾 (1)	K-3	II	0.03	0.015	0.015	0.009	0.014	0.014
唐津湾 (1) の年間平均値				0.018	0.017	0.011	0.015	0.015



唐津湾水質測定地点図