

生活環境項目

水域:筑後川

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					BOD											COD										
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
筑後川(2)	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所	A	7.4	8.7	1	12	7.7	11	0	12	9.5	0.5	3.4	2	12	0.5	3.4	2	12	1.4	1.1	1.4	1.5	4.8		12	1.5	4.8		12	2.7	2.6	3.0
筑後川(2)	久留米大橋	40-047-54	久留米市	A	7	8	0	6	8.2	12	0	6	10	<0.5	2.1	1	6	<0.5	2.1	1	6	1.0	0.8	1.1											
筑後川(2)	神代橋	40-047-55	筑後川河川事務所	A	7.5	7.7	0	4	7.0	10	1	4	9.2	0.5	1.1	0	4	0.5	1.1	0	4	0.7	0.6	0.6	1.7	2.7		4	1.7	2.7		4	2.2	2.1	2.4
筑後川(2)	大城橋	40-047-56	久留米市	A	7	7	0	6	8.5	11	0	6	10	<0.5	1.4	0	6	<0.5	1.4	0	6	0.8	0.6	0.9											
筑後川(2)	片ノ瀬	40-047-57	筑後川河川事務所	A	7.4	7.9	0	4	9	10	0	4	10	0.5	1.1	0	4	0.5	1.1	0	4	0.7	0.7	0.8	1.5	2.4		4	1.5	2.4		4	2.1	2.2	2.3
筑後川(2)	荒瀬	40-047-59	筑後川河川事務所	A	7.6	8.0	0	4	9.0	10	0	4	9.8	0.6	1.0	0	4	0.6	1.0	0	4	0.8	0.8	0.8	1.6	2.3		4	1.6	2.3		4	2.0	2.0	2.0
筑後川(2)	簡川河口	40-047-60	久留米市	A	9	9	4	4	18	19	0	4	19	1.0	1.4	0	4	1.0	1.4	0	4	1.2	1.2	1.2											
筑後川(2)	下弓削川河口	40-047-64	久留米市	A	7	7	0	12	5.6	9.7	4	12	7.7	0.9	2.5	1	12	0.9	2.5	1	12	1.4	1.4	1.7											
筑後川(2)	江川河口	40-047-65	久留米市	A	7	7	0	4	6.5	8.0	3	4	7.2	0.8	4.3	1	4	0.8	4.3	1	4	1.8	1.1	1.3											
筑後川(2)	大谷川河口	40-047-66	久留米市	A	7	8	0	6	7.7	12	0	6	9.6	0.7	3.4	1	6	0.7	3.4	1	6	1.4	1.1	1.2											
筑後川(2)	陣屋川橋	40-047-67	久留米市	A	7	7	0	12	7.7	11	0	12	8.9	0.6	2.0	0	12	0.6	2.0	0	12	1.0	0.9	1.1											
筑後川(2)	不動川河口	40-047-70	久留米市	A	7	7	0	4	5.3	10	1	4	8.2	0.7	2.7	1	4	0.7	2.7	1	4	1.4	1.0	1.2											
筑後川(2)	久保田橋	40-047-76	久留米市	A	7	8	0	4	9.1	15	0	4	11	0.7	1.5	0	4	0.7	1.5	0	4	1.0	1.0	1.2											
筑後川(2)	上の出橋	40-047-81	久留米市	A	7	7	0	4	7.2	9.6	1	4	8.3	0.8	1.0	0	4	0.8	1.0	0	4	0.9	0.9	0.9											
筑後川(2)	猿尾橋	40-047-82	久留米市	A	7	8	0	4	6.8	14	1	4	9.9	0.7	5.8	2	4	0.7	5.8	2	4	2.6	1.9	2.4											
筑後川(3)	六五郎橋	40-048-01	筑後川河川事務所	B	7.4	8.8	1	12	7.5	12	0	12	9.5	0.8	3.7	1	12	0.8	3.7	1	12	1.6	1.5	1.6	2.2	6.4		12	2.2	6.4		12	3.7	3.6	3.8
筑後川(3)	天建寺橋	40-048-54	久留米市	B	7	8	0	6	8.9	12	0	6	10	0.7	2.7	0	6	0.7	2.7	0	6	1.8	2.2	2.4											
筑後川(3)	安武川河口	40-048-56	久留米市	B	7	8	0	12	6.2	10	0	12	8.0	3.0	11	11	12	3.0	11	11	12	6.3	5.7	7.5											
筑後川(3)	城崎橋	40-048-61	久留米市	B	7	8	0	4	7.4	11	0	4	9.6	2.3	6.3	3	4	2.3	6.3	3	4	3.9	3.4	3.4											
宝満川(2)	下野	40-049-01	久留米市	B	7	8	0	12	7.7	13	0	12	9.9	0.7	2.9	0	12	0.7	2.9	0	12	1.4	1.3	1.5											
宝満川(2)	鬼川原橋	40-049-52	福岡県	B	7.4	7.5	0	4	8.6	10	0	4	9.2	1.5	2.7	0	4	1.5	2.7	0	4	2.0	1.9	2.1	2.3	4.7		4	2.3	4.7		4	3.2	2.9	3.0
宝満川(2)	(山口川)永岡橋	40-049-55	福岡県	B	7.4	8.7	1	4	8.8	12	0	4	10	0.7	1.3	0	4	0.7	1.3	0	4	1.1	1.1	1.1	2.2	3.2		4	2.2	3.2		4	2.5	2.4	2.5
宝満川(2)	樟橋	40-049-72	筑紫野市	B	7.4	9.0	1	4	9.2	18	0	4	12	<0.5	3.5	1	4	<0.5	3.5	1	4	1.4	0.7	0.8											
宝満川(2)	土島橋	40-049-73	筑紫野市	B	7.5	8.8	1	4	9.6	14	0	4	11	<0.5	1.9	0	4	<0.5	1.9	0	4	1.2	1.2	1.4											
宝満川(2)	(山家川)間片橋	40-049-74	筑紫野市	B	7.4	7.8	0	4	9.1	12	0	4	10	<0.5	1.4	0	4	<0.5	1.4	0	4	0.8	0.7	0.9											
宝満川(2)	(思案橋川)思案橋川河口	40-049-75	久留米市	B	7	7	0	4	9.0	11	0	4	10	1.1	2.4	0	4	1.1	2.4	0	4	1.7	1.6	1.7											
宝満川(2)	永岡橋	40-049-78	筑紫野市	B	7.6	8.3	0	4	8.3	11	0	4	10	<0.5	0.7	0	4	<0.5	0.7	0	4	0.6	<0.5	<0.5											
宝満川(2)	若宮橋	40-049-79	筑紫野市	B	7.5	7.9	0	4	7.8	11	0	4	9.5	<0.5	1.2	0	4	<0.5	1.2	0	4	0.9	1.0	1.1											
宝満川(2)	小古野橋	40-049-80	筑紫野市	B	7.4	8.0	0	4	8.6	10	0	4	9.4	<0.5	3.0	0	4	<0.5	3.0	0	4	1.2	0.6	0.7											

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
 採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
 採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

生活環境項目

水域:筑後川

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	SS					n-ヘキサン抽出物質					底層DO										大腸菌数					
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値	
筑後川(2)	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所	A	2	10	0	12	6													4	160	0	4	57	160			
筑後川(2)	久留米大橋	40-047-54	久留米市	A	4	8	0	6	6												18	22	0	2	20	22				
筑後川(2)	神代橋	40-047-55	筑後川河川事務所	A	3	9	0	4	6																					
筑後川(2)	大城橋	40-047-56	久留米市	A	4	9	0	6	6												25	29	0	2	27	29				
筑後川(2)	片ノ瀬	40-047-57	筑後川河川事務所	A	4	9	0	4	6																					
筑後川(2)	荒瀬	40-047-59	筑後川河川事務所	A	5	7	0	4	6																					
筑後川(2)	簡川河口	40-047-60	久留米市	A	2	17	0	4	7																					
筑後川(2)	下弓削川河口	40-047-64	久留米市	A	3	17	0	12	8												280	320	1	2	300	320				
筑後川(2)	江川河口	40-047-65	久留米市	A	5	16	0	4	11																					
筑後川(2)	大谷川河口	40-047-66	久留米市	A	3	12	0	6	6												190	530	1	2	360	530				
筑後川(2)	陣屋川橋	40-047-67	久留米市	A	6	23	0	12	10												75	140	0	2	110	140				
筑後川(2)	不動川河口	40-047-70	久留米市	A	4	22	0	4	10																					
筑後川(2)	久保田橋	40-047-76	久留米市	A	1	11	0	4	6																					
筑後川(2)	上の出橋	40-047-81	久留米市	A	5	12	0	4	9																					
筑後川(2)	猿尾橋	40-047-82	久留米市	A	7	46	1	4	22																					
筑後川(3)	六五郎橋	40-048-01	筑後川河川事務所	B	8	43	4	12	24												8	45	0	4	24	45				
筑後川(3)	天建寺橋	40-048-54	久留米市	B	7	24	0	6	16												33	52	0	2	43	52				
筑後川(3)	安武川河口	40-048-56	久留米市	B	9	54	8	12	32												83	150	0	2	120	150				
筑後川(3)	城崎橋	40-048-61	久留米市	B	22	76	3	4	53																					
宝満川(2)	下野	40-049-01	久留米市	B	4	19	0	12	10												49	88	0	2	69	88				
宝満川(2)	鬼川原橋	40-049-52	福岡県	B	1	15	0	4	5																					
宝満川(2)	(山口川)永岡橋	40-049-55	福岡県	B	1	6	0	4	4																					
宝満川(2)	樟橋	40-049-72	筑紫野市	B	<1	3	0	4	2												8	80	0	4	47	80				
宝満川(2)	土島橋	40-049-73	筑紫野市	B	1	3	0	4	2												18	98	0	4	66	98				
宝満川(2)	(山家川)間片橋	40-049-74	筑紫野市	B	1	4	0	4	2												25	6800	1	4	1800	6800				
宝満川(2)	(思案橋川)思案橋川河口	40-049-75	久留米市	B	10	19	0	4	15																					
宝満川(2)	永岡橋	40-049-78	筑紫野市	B	<1	3	0	4	2												48	280	0	4	170	280				
宝満川(2)	若宮橋	40-049-79	筑紫野市	B	1	6	0	4	3												210	32000	1	4	8400	32000				
宝満川(2)	小古野橋	40-049-80	筑紫野市	B	<1	6	0	4	3												87	310	0	4	170	310				

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

生活環境項目

水域:筑後川

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					BOD										COD											
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
宝満川(1)	岩本橋	40-050-01	福岡県	A	7.2	7.8	0	11	8.3	12	0	11	9.9	0.6	1.7	0	11	0.6	1.7	0	11	1.0	0.9	1.3	1.3	2.8		11	1.3	2.8		11	2.0	2.0	2.2
宝満川(1)	(原川)岩本新橋	40-050-52	筑紫野市	A	7.1	7.9	0	4	8.4	12	0	4	10	<0.5	0.5	0	4	<0.5	0.5	0	4	0.5	<0.5	<0.5											
宝満川(1)	四反田橋	40-050-63	筑紫野市	A	7.1	7.8	0	4	7.2	10	1	4	9.1	<0.5	0.9	0	4	<0.5	0.9	0	4	0.6	0.6	0.6											
花宗川	酒見橋	40-051-01	福岡県	C	8.2	9.5	10	11	6.9	17	0	11	13	3.9	13	7	11	3.9	13	7	11	6.6	5.9	8.1	6.3	11		11	6.3	11		11	8.6	8.6	10
花宗川	前田橋(前古賀)	40-051-57	八女市	C	7.0	7.8	0	6	8.6	11	0	6	9.8	<0.5	2.1	0	6	<0.5	2.1	0	6	1.1	0.8	1.8	1.8	5.8		6	1.8	5.8		6	3.0	2.7	3.2
花宗川	南大の井手橋	40-051-58	八女市	C	7.1	7.7	0	6	7.1	11	0	6	9.0	<0.5	3.4	0	6	<0.5	3.4	0	6	1.5	1.3	2.0	1.4	7.8		6	1.4	7.8		6	3.5	2.6	4.8
花宗川	高塚	40-051-59	八女市	C	7.2	7.9	0	6	5.6	11	0	6	9.0	<0.5	3.7	0	6	<0.5	3.7	0	6	2.1	2.3	3.4	1.4	6.7		6	1.4	6.7		6	3.7	3.0	6.0
花宗川	花宗川取水口(下津江)	40-051-60	八女市	C	7.6	7.9	0	4	9.4	12	0	4	11	<0.5	1.0	0	4	<0.5	1.0	0	4	0.7	0.6	0.6	1.1	1.7		4	1.1	1.7		4	1.4	1.4	1.4
山ノ井川	天竺橋	40-052-01	久留米市	C	7	8	0	12	7.6	13	0	12	10	1.1	3.5	0	12	1.1	3.5	0	12	2.4	2.4	2.9											
山ノ井川	行幸橋	40-052-59	八女市	C	7.1	7.8	0	6	7.8	12	0	6	10	<0.5	1.7	0	6	<0.5	1.7	0	6	0.8	0.6	1.2	2.0	3.9		6	2.0	3.9		6	2.8	2.8	3.1
山ノ井川	大島橋	40-052-60	八女市	C	7.1	8.4	0	6	8.4	12	0	6	10	<0.5	1.0	0	6	<0.5	1.0	0	6	0.8	0.8	0.9	1.7	2.7		6	1.7	2.7		6	2.2	2.2	2.4
山ノ井川	黒土	40-052-62	八女市	C	7.3	8.1	0	6	9.1	12	0	6	10	<0.5	0.9	0	6	<0.5	0.9	0	6	0.6	0.5	0.6	1.2	2.1		6	1.2	2.1		6	1.6	1.6	1.7
山ノ井川	山の井川取水口	40-052-63	八女市	C	7.7	8.1	0	4	8.8	12	0	4	10	<0.5	0.5	0	4	<0.5	0.5	0	4	0.5	<0.5	<0.5	1.2	1.5		4	1.2	1.5		4	1.3	1.2	1.2
山ノ井川	豊福	40-052-65	八女市	C	6.7	7.5	0	6	5.1	7.5	0	6	6.2	0.6	33	1	6	0.6	33	1	6	8.0	4.4	4.7	2.3	8.4		6	2.3	8.4		6	5.4	5.8	7.2
山ノ井川	北馬場	40-052-66	八女市	C	6.9	7.4	0	6	2.0	10	1	6	6.5	2.0	10	3	6	2.0	10	3	6	6.1	6.2	9.9	4.0	15		6	4.0	15		6	9.3	9.2	13
山ノ井川	納楚	40-052-67	八女市	C	7.2	8.4	0	6	9.0	12	0	6	11	<0.5	2.1	0	6	<0.5	2.1	0	6	0.9	0.7	0.8	1.3	4.0		6	1.3	4.0		6	2.2	2.0	2.4
山ノ井川	下稲富	40-052-68	八女市	C	7.1	7.8	0	6	1.7	10	2	6	6.5	0.9	76	4	6	0.9	76	4	6	19	10	17	2.3	66		6	2.3	66		6	16	6.1	9.5
山ノ井川	新谷橋	40-052-70	久留米市	C	7	8	0	4	8.7	10	0	4	9.4	1.8	3.2	0	4	1.8	3.2	0	4	2.5	2.6	2.9											
広川上流	永代橋	40-053-01	久留米市	A	7	7	0	12	6.6	12	1	12	9.3	0.5	1.1	0	12	0.5	1.1	0	12	0.8	0.9	0.9											
広川上流	(藤田浦川)古賀橋	40-053-54	久留米市	A	7	8	0	4	8.8	11	0	4	9.9	1.1	2.0	0	4	1.1	2.0	0	4	1.7	1.9	1.9											
広川下流	大善寺橋	40-054-01	久留米市	B	7	8	0	12	7.6	13	0	12	10	0.7	1.3	0	12	0.7	1.3	0	12	1.1	1.2	1.2											
広川下流	天神橋	40-054-53	久留米市	B	8	8	0	4	10	14	0	4	13	0.9	1.5	0	4	0.9	1.5	0	4	1.3	1.4	1.4											
広川下流	(上津荒木川)白口橋	40-054-55	久留米市	B	7	8	0	4	9.6	11	0	4	10	0.6	1.0	0	4	0.6	1.0	0	4	0.8	0.8	0.9											
広川下流	(野添川)梅林橋	40-054-57	久留米市	B	8	8	0	4	8.1	14	0	4	10	0.8	8.7	2	4	0.8	8.7	2	4	4.4	4.1	5.3											
広川下流	(桃太郎川)赤池橋	40-054-60	久留米市	B	7	7	0	4	8.8	12	0	4	11	0.5	1.1	0	4	0.5	1.1	0	4	0.7	0.7	0.7											
金丸川	古賀坂水門	40-055-01	久留米市	C	7	8	0	12	7.2	9.4	0	12	8.4	1.0	5.5	2	12	1.0	5.5	2	12	2.6	2.3	3.1											
金丸川	飯ヶ口橋	40-055-51	久留米市	C	7	8	0	4	7.9	10	0	4	9.4	0.6	1.0	0	4	0.6	1.0	0	4	0.8	0.8	0.9											
金丸川	(池町川)木の本橋	40-055-57	久留米市	C	8	8	0	4	12	14	0	4	13	0.6	0.9	0	4	0.6	0.9	0	4	0.7	0.7	0.7											
金丸川	(瀬の尻川)津福下橋	40-055-65	久留米市	C	7	7	0	4	7.9	10	0	4	9.1	<0.5	1.0	0	4	<0.5	1.0	0	4	0.6	0.5	0.5											
高良川上流	下川原橋	40-056-01	久留米市	A	7	8	0	12	8.9	13	0	12	11	<0.5	0.8	0	12	<0.5	0.8	0	12	0.5	<0.5	0.5											

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
 採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
 採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

生活環境項目

水域:筑後川

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	SS					n-ヘキサン抽出物質					底層DO										大腸菌数					
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値	
宝満川(1)	岩本橋	40-050-01	福岡県	A	<1	8	0	11	2														96	98	0	2	97	98		
宝満川(1)	(原川)岩本新橋	40-050-52	筑紫野市	A	<1	<1	0	4	<1													58	1100	1	3	410	1100			
宝満川(1)	四反田橋	40-050-63	筑紫野市	A	<1	6	0	4	3													80	4000	3	4	1300	4000			
花宗川	酒見橋	40-051-01	福岡県	C	9	40	0	11	20													16	16		1	16	16			
花宗川	前田橋(前古賀)	40-051-57	八女市	C	<1	8	0	6	4													30	91		6	66	91			
花宗川	南大の井手橋	40-051-58	八女市	C	2	10	0	6	5													46	150		6	90	150			
花宗川	高塚	40-051-59	八女市	C	2	27	0	6	10													10	120		6	51	120			
花宗川	花宗川取水口(下津江)	40-051-60	八女市	C	<1	2	0	4	1													3	24		4	13	24			
山ノ井川	天竺橋	40-052-01	久留米市	C	11	71	2	12	35													29	38		2	34	38			
山ノ井川	行幸橋	40-052-59	八女市	C	1	8	0	6	3													46	370		6	200	370			
山ノ井川	大島橋	40-052-60	八女市	C	1	7	0	6	3													36	400		6	160	400			
山ノ井川	黒土	40-052-62	八女市	C	1	14	0	6	6													32	1000		6	220	1000			
山ノ井川	山の井川取水口	40-052-63	八女市	C	<1	1	0	4	1													2	30		4	20	30			
山ノ井川	豊福	40-052-65	八女市	C	1	11	0	6	6	<0.5	<0.5	0	6	<0.5								210	9800		6	5200	9800			
山ノ井川	北馬場	40-052-66	八女市	C	2	5	0	6	4													6	100		6	41	100			
山ノ井川	納楚	40-052-67	八女市	C	<1	12	0	6	3													29	400		6	130	400			
山ノ井川	下稲富	40-052-68	八女市	C	2	10	0	6	4													410	4100		6	1400	4100			
山ノ井川	新谷橋	40-052-70	久留米市	C	25	100	2	4	56																					
広川上流	永代橋	40-053-01	久留米市	A	2	8	0	12	5													7.0	71	0	2	39	71			
広川上流	(藤田浦川)古賀橋	40-053-54	久留米市	A	2	10	0	4	6																					
広川下流	大善寺橋	40-054-01	久留米市	B	4	41	2	12	17													96	320	0	2	210	320			
広川下流	天神橋	40-054-53	久留米市	B	2	12	0	4	6																					
広川下流	(上津荒木川)白口橋	40-054-55	久留米市	B	2	9	0	4	5																					
広川下流	(野添川)梅林橋	40-054-57	久留米市	B	3	8	0	4	5																					
広川下流	(桃太郎川)赤池橋	40-054-60	久留米市	B	1	3	0	4	2																					
金丸川	古賀坂水門	40-055-01	久留米市	C	2	16	0	12	6													11	270		2	140	270			
金丸川	飯ヶ口橋	40-055-51	久留米市	C	2	6	0	4	4																					
金丸川	(池町川)木の本橋	40-055-57	久留米市	C	2	6	0	4	4																					
金丸川	(瀬の尻川)津福下橋	40-055-65	久留米市	C	2	9	0	4	5																					
高良川上流	下川原橋	40-056-01	久留米市	A	<1	6	0	12	2													67	190	0	2	130	190			

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

生活環境項目

水域:筑後川

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					BOD											COD											
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	
高良川上流	東之尾橋	40-056-53	久留米市	A	7	7	0	4	8.6	11	0	4	9.9	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	<0.5												
高良川上流	一ノ瀬砂防堰	40-056-55	久留米市	A	7	7	0	4	6.7	11	1	4	9.0	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	<0.5												
高良川下流	高良川河口	40-057-01	久留米市	A	7	8	0	12	8.4	13	0	12	10	<0.5	0.7	0	12	<0.5	0.7	0	12	0.5	<0.5	<0.5												
大刀洗川	大刀洗川河口	40-058-01	久留米市	B	7	7	0	12	5.7	9.7	0	12	7.9	0.6	2.4	0	12	0.6	2.4	0	12	1.4	1.5	1.6												
大刀洗川	西ノ宮橋	40-058-52	久留米市	B	7	7	0	4	7.8	9.6	0	4	8.7	0.9	1.9	0	4	0.9	1.9	0	4	1.4	1.3	1.3												
巨瀬川	中原橋	40-059-01	久留米市	A	7	7	0	12	8.4	13	0	12	10	0.6	1.1	0	12	0.6	1.1	0	12	0.8	0.7	0.9												
巨瀬川	善導寺山橋	40-059-51	久留米市	A	7	7	0	6	7.3	10	1	6	8.7	0.6	1.2	0	6	0.6	1.2	0	6	0.9	0.9	1.0												
巨瀬川	小屋場橋(川崎橋)	40-059-56	久留米市	A	7	7	0	4	7.8	10	0	4	9.4	0.6	1.2	0	4	0.6	1.2	0	4	0.8	0.7	0.7												
巨瀬川	吉本橋	40-059-62	久留米市	A	7	8	0	4	9.5	12	0	4	11	0.6	1.0	0	4	0.6	1.0	0	4	0.8	0.8	0.8												
巨瀬川	(筋違川)筋違川河口	40-059-63	久留米市	A	7	8	0	4	6.8	13	1	4	10	<0.5	1.5	0	4	<0.5	1.5	0	4	1.1	1.1	1.2												
巨瀬川	(東本川)麦生橋	40-059-64	久留米市	A	7	7	0	4	7.3	9.0	1	4	8.3	0.7	2.5	1	4	0.7	2.5	1	4	1.4	1.3	1.7												
小石原川	高成橋	40-060-01	福岡県	A	7.3	7.7	0	11	5.8	11	1	11	9.0	1.1	5.7	5	11	1.1	5.7	5	11	2.3	1.8	3.2	1.3	2.7		11	1.3	2.7		11	1.9	1.9	2.2	
小石原川	千手橋	40-060-51	福岡県	A	7.6	8.3	0	4	9.1	11	0	4	10	0.9	1.4	0	4	0.9	1.4	0	4	1.2	1.2	1.2	1.1	1.6		4	1.1	1.6		4	1.3	1.2	1.3	
小石原川	中川橋	40-060-53	朝倉市	A	7.1	7.5	0	4						0.8	2.5	1	4	0.8	2.5	1	4	1.5	1.3	1.4												
小石原川	本町(東部下水路)	40-060-55	朝倉市	A	7.6	9.2	1	4						3.3	30	4	4	3.3	30	4	4	12	6.6	6.9												
小石原川	流束(旧 排出口(川端下水路))	40-060-61	朝倉市	A	7.9	9.6	2	4						1.0	2.8	1	4	1.0	2.8	1	4	1.6	1.3	1.5												
小石原川	天神橋(来春下水路)	40-060-62	朝倉市	A	7.5	9.2	3	4						1.1	2.7	2	4	1.1	2.7	2	4	1.8	1.7	2.1												
佐田川上流	屋形原橋	40-061-01	福岡県	A	7.1	7.9	0	11	8.7	15	0	11	10	0.8	5.4	6	11	0.8	5.4	6	11	2.1	2.1	2.4	1.1	2.7		11	1.1	2.7		11	1.7	1.7	2.0	
佐田川上流	河川放流工	40-061-59	水資源機構筑後川上流総合管理所	A	7.6	8.0	0	12	8.3	11	0	12	9.9	<0.5	1.2	0	12	<0.5	1.2	0	12	0.7	0.5	0.6	1.1	3.2		12	1.1	3.2		12	1.6	1.5	1.7	
佐田川上流	流入河川佐田川(西原)	40-061-60	水資源機構筑後川上流総合管理所	A	7.9	8.7	2	12	7.7	11	0	12	9.6	<0.5	0.5	0	12	<0.5	0.5	0	12	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1		12	<0.5	1.1		12	0.8	0.8	0.9	
佐田川上流	流入河川帝釈寺川	40-061-61	水資源機構筑後川上流総合管理所	A	7.9	8.1	0	12	8.6	11	0	12	9.7	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9		12	<0.5	0.9		12	0.6	<0.5	0.6	
佐田川上流	流入河川果樹園下	40-061-62	水資源機構筑後川上流総合管理所	A	7.2	8.2	0	12	9.2	12	0	12	9.9	<0.5	0.5	0	12	<0.5	0.5	0	12	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.2		12	<0.5	1.2		12	0.6	<0.5	0.7	
佐田川下流	佐田川橋	40-062-01	福岡県	A	7.3	7.8	0	11	7.5	16	0	11	9.8	0.9	5.8	5	11	0.9	5.8	5	11	2.4	1.9	3.5	1.6	5.1		11	1.6	5.1		11	2.5	2.4	2.8	
佐田川下流	中流(旧 排出口(鳩胸下水路))	40-062-56	朝倉市	A	7.8	8.3	0	4						2.7	6.2	4	4	2.7	6.2	4	4	4.8	5.1	5.4												
佐田川下流	オーケー食品裏 (旧 流入口(鳩胸下水路))	40-062-60	朝倉市	A	7.4	8.1	0	4						1.7	11	3	4	1.7	11	3	4	6.3	6.2	7.1												
佐田川下流	入龍橋	40-062-61	朝倉市	A	7.5	9.1	1	4						2.1	4.4	4	4	2.1	4.4	4	4	2.9	2.5	2.9												
桂川	蟻城橋	40-063-01	福岡県	A	7.2	7.5	0	11	7.9	13	0	11	9.7	1.0	5.0	5	11	1.0	5.0	5	11	2.2	1.9	2.9	1.7	3.2		11	1.7	3.2		11	2.3	2.2	2.7	
隈上川	柳野橋	40-064-01	福岡県	A	7.7	8.2	0	11	9.5	15	0	11	11	0.9	5.2	5	11	0.9	5.2	5	11	2.0	1.4	2.6	0.6	2.4		11	0.6	2.4		11	1.3	1.2	1.7	

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
 採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
 採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

生活環境項目

水域:筑後川

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	SS					n-ヘキサン抽出物質					底層DO										大腸菌数					
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値	
高良川上流	東之尾橋	40-056-53	久留米市	A	<1	2	0	4	1																					
高良川上流	一ノ瀬砂防堰	40-056-55	久留米市	A	<1	<1	0	4	<1																					
高良川下流	高良川河口	40-057-01	久留米市	A	<1	17	0	12	4													140	190	0	2	170	190			
大刀洗川	大刀洗川河口	40-058-01	久留米市	B	8	20	0	12	13													54	320	0	2	190	320			
大刀洗川	西ノ宮橋	40-058-52	久留米市	B	11	25	0	4	19																					
巨瀬川	中原橋	40-059-01	久留米市	A	2	15	0	12	6													100	160	0	2	130	160			
巨瀬川	善導寺山橋	40-059-51	久留米市	A	4	15	0	6	10													100	170	0	2	140	170			
巨瀬川	小屋場橋(川崎橋)	40-059-56	久留米市	A	3	14	0	4	9																					
巨瀬川	吉本橋	40-059-62	久留米市	A	2	7	0	4	5																					
巨瀬川	(筋違川)筋違川河口	40-059-63	久留米市	A	2	18	0	4	6																					
巨瀬川	(東本川)麦生橋	40-059-64	久留米市	A	2	12	0	4	6																					
小石原川	高成橋	40-060-01	福岡県	A	1	6	0	11	3													35	69	0	2	52	69			
小石原川	千手橋	40-060-51	福岡県	A	<1	5	0	4	2																					
小石原川	中川橋	40-060-53	朝倉市	A	1	130	1	4	34													50	400	1	4	210	400			
小石原川	本町(東部下水路)	40-060-55	朝倉市	A	1	14	0	4	7													3200	30000	4	4	11000	30000			
小石原川	流束(旧 排出口(川端下水路))	40-060-61	朝倉市	A	1	16	0	4	6													25	120	0	4	61	120			
小石原川	天神橋(来春下水路)	40-060-62	朝倉市	A	1	3	0	4	2													27	3200	1	4	870	3200			
佐田川上流	屋形原橋	40-061-01	福岡県	A	1	11	0	11	3													8	44	0	2	26	44			
佐田川上流	河川放流工	40-061-59	水資源機構筑後川上流総合管理所	A	1	46	2	12	9													1	35	0	12	11	27			
佐田川上流	流入河川佐田川(西原)	40-061-60	水資源機構筑後川上流総合管理所	A	<1	5	0	12	2													2	53	0	12	22	40			
佐田川上流	流入河川帝釈寺川	40-061-61	水資源機構筑後川上流総合管理所	A	<1	5	0	12	2													2	63	0	12	19	50			
佐田川上流	流入河川果樹園下	40-061-62	水資源機構筑後川上流総合管理所	A	<1	<1	0	12	<1													1	1000	1	12	110	130			
佐田川下流	佐田川橋	40-062-01	福岡県	A	1	86	2	11	14													53	74	0	2	64	74			
佐田川下流	中流(旧 排出口(鳩胸下水路))	40-062-56	朝倉市	A	1	6	0	4	4													310	34000	4	4	9000	34000			
佐田川下流	オーケー食品裏 (旧 流入口(鳩胸下水路))	40-062-60	朝倉市	A	2	4	0	4	3													180	5500	3	4	1900	5500			
佐田川下流	入龍橋	40-062-61	朝倉市	A	1	14	0	4	7													150	4200	2	4	1300	4200			
桂川	蟾城橋	40-063-01	福岡県	A	2	27	1	11	10													50	120	0	2	85	120			
隈上川	柳野橋	40-064-01	福岡県	A	<1	2	0	11	1													25	120	0	2	73	120			

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域:筑後川

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素				総水銀			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑後川(2)	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
筑後川(2)	久留米大橋	40-047-54	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
筑後川(2)	大城橋	40-047-56	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
筑後川(2)	筒川河口	40-047-60	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
筑後川(2)	大谷川河口	40-047-66	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
筑後川(2)	陣屋川橋	40-047-67	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
筑後川(3)	安武川河口	40-048-56	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
宝満川(2)	下野	40-049-01	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
宝満川(2)	鬼川原橋	40-049-52	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
宝満川(2)	(山口川)永岡橋	40-049-55	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
宝満川(2)	樟橋	40-049-72	筑紫野市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
宝満川(2)	土島橋	40-049-73	筑紫野市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
宝満川(2)	(山家川)間片橋	40-049-74	筑紫野市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
宝満川(2)	永岡橋	40-049-78	筑紫野市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
宝満川(2)	若宮橋	40-049-79	筑紫野市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
宝満川(2)	小古野橋	40-049-80	筑紫野市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
宝満川(1)	岩本橋	40-050-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
宝満川(1)	(原川)岩本新橋	40-050-52	筑紫野市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
宝満川(1)	四反田橋	40-050-63	筑紫野市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
花宗川	酒見橋	40-051-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
花宗川	前田橋(前古賀)	40-051-57	八女市	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.01	<0.01	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.0005	<0.0005
花宗川	南大の井手橋	40-051-58	八女市	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.01	<0.01	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.0005	<0.0005
花宗川	高塚	40-051-59	八女市	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.01	<0.01	0	4	0.005	0.005	0	4	<0.0005	<0.0005
花宗川	花宗川取水口(下津江)	40-051-60	八女市	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.01	<0.01	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.0005	<0.0005

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域:筑後川

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	アルキル水銀				PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑後川(2)	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所					0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
筑後川(2)	久留米大橋	40-047-54	久留米市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
筑後川(2)	大城橋	40-047-56	久留米市																								
筑後川(2)	筒川河口	40-047-60	久留米市																								
筑後川(2)	大谷川河口	40-047-66	久留米市																								
筑後川(2)	陣屋川橋	40-047-67	久留米市																								
筑後川(3)	安武川河口	40-048-56	久留米市																								
宝満川(2)	下野	40-049-01	久留米市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
宝満川(2)	鬼川原橋	40-049-52	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
宝満川(2)	(山口川)永岡橋	40-049-55	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
宝満川(2)	樟橋	40-049-72	筑紫野市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
宝満川(2)	土島橋	40-049-73	筑紫野市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
宝満川(2)	(山家川)間片橋	40-049-74	筑紫野市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
宝満川(2)	永岡橋	40-049-78	筑紫野市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
宝満川(2)	若宮橋	40-049-79	筑紫野市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
宝満川(2)	小古野橋	40-049-80	筑紫野市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
宝満川(1)	岩本橋	40-050-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
宝満川(1)	(原川)岩本新橋	40-050-52	筑紫野市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
宝満川(1)	四反田橋	40-050-63	筑紫野市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
花宗川	酒見橋	40-051-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
花宗川	前田橋(前古賀)	40-051-57	八女市																								
花宗川	南大の井手橋	40-051-58	八女市																								
花宗川	高塚	40-051-59	八女市																								
花宗川	花宗川取水口(下津江)	40-051-60	八女市																								

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域:筑後川

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン				トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑後川(2)	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
筑後川(2)	久留米大橋	40-047-54	久留米市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0002	<0.0002
筑後川(2)	大城橋	40-047-56	久留米市																								
筑後川(2)	筒川河口	40-047-60	久留米市																								
筑後川(2)	大谷川河口	40-047-66	久留米市																								
筑後川(2)	陣屋川橋	40-047-67	久留米市																								
筑後川(3)	安武川河口	40-048-56	久留米市																								
宝満川(2)	下野	40-049-01	久留米市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0002	<0.0002
宝満川(2)	鬼川原橋	40-049-52	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
宝満川(2)	(山口川)永岡橋	40-049-55	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
宝満川(2)	樟橋	40-049-72	筑紫野市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
宝満川(2)	土島橋	40-049-73	筑紫野市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
宝満川(2)	(山家川)間片橋	40-049-74	筑紫野市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
宝満川(2)	永岡橋	40-049-78	筑紫野市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
宝満川(2)	若宮橋	40-049-79	筑紫野市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
宝満川(2)	小古野橋	40-049-80	筑紫野市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
宝満川(1)	岩本橋	40-050-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
宝満川(1)	(原川)岩本新橋	40-050-52	筑紫野市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
宝満川(1)	四反田橋	40-050-63	筑紫野市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
花宗川	酒見橋	40-051-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
花宗川	前田橋(前古賀)	40-051-57	八女市																								
花宗川	南大の井手橋	40-051-58	八女市																								
花宗川	高塚	40-051-59	八女市																								
花宗川	花宗川取水口(下津江)	40-051-60	八女市																								

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域:筑後川

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	チウラム				シマジン				チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				硝酸性窒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑後川(2)	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		4	0.8	0.7
筑後川(2)	久留米大橋	40-047-54	久留米市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
筑後川(2)	大城橋	40-047-56	久留米市																								
筑後川(2)	簡川河口	40-047-60	久留米市																								
筑後川(2)	大谷川河口	40-047-66	久留米市																								
筑後川(2)	陣屋川橋	40-047-67	久留米市																								
筑後川(3)	安武川河口	40-048-56	久留米市																								
宝満川(2)	下野	40-049-01	久留米市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
宝満川(2)	鬼川原橋	40-049-52	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	2.1	2.1
宝満川(2)	(山口川)永岡橋	40-049-55	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.8	0.8
宝満川(2)	樟橋	40-049-72	筑紫野市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2
宝満川(2)	土島橋	40-049-73	筑紫野市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.2	0.2
宝満川(2)	(山家川)間片橋	40-049-74	筑紫野市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.6	0.6
宝満川(2)	永岡橋	40-049-78	筑紫野市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.6	0.6
宝満川(2)	若宮橋	40-049-79	筑紫野市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.9	0.9
宝満川(2)	小古野橋	40-049-80	筑紫野市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.2	1.2
宝満川(1)	岩本橋	40-050-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.1	1.1
宝満川(1)	(原川)岩本新橋	40-050-52	筑紫野市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.9	0.9
宝満川(1)	四反田橋	40-050-63	筑紫野市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.0	1.0
花宗川	酒見橋	40-051-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.6	0.6
花宗川	前田橋(前古賀)	40-051-57	八女市																					1	<0.2	<0.2	
花宗川	南大の井手橋	40-051-58	八女市																					1	<0.2	<0.2	
花宗川	高塚	40-051-59	八女市																					1	<0.2	<0.2	
花宗川	花宗川取水口(下津江)	40-051-60	八女市																					1	<0.2	<0.2	

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域:筑後川

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	亜硝酸性窒素				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				ふっ素				ほう素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑後川(2)	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所		4	<0.2	<0.2	0	4	0.8	0.7	0	2	<0.08	<0.08	0	2	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
筑後川(2)	久留米大橋	40-047-54	久留米市					0	1	0.66	0.66	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1				
筑後川(2)	大城橋	40-047-56	久留米市																				
筑後川(2)	簡川河口	40-047-60	久留米市																				
筑後川(2)	大谷川河口	40-047-66	久留米市																				
筑後川(2)	陣屋川橋	40-047-67	久留米市																				
筑後川(3)	安武川河口	40-048-56	久留米市																				
宝満川(2)	下野	40-049-01	久留米市					0	1	0.79	0.79	0	1	0.08	0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
宝満川(2)	鬼川原橋	40-049-52	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	2.3	2.3	0	1	0.09	0.09	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
宝満川(2)	(山口川)永岡橋	40-049-55	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.0	1.0	0	1	0.09	0.09	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
宝満川(2)	樟橋	40-049-72	筑紫野市		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	0.11	0.11	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
宝満川(2)	土島橋	40-049-73	筑紫野市		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	0.09	0.09	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
宝満川(2)	(山家川)間片橋	40-049-74	筑紫野市		1	<0.2	<0.2	0	1	0.6	0.6	0	1	0.10	0.10	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
宝満川(2)	永岡橋	40-049-78	筑紫野市		1	<0.2	<0.2	0	1	0.6	0.6	0	1	0.09	0.09	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
宝満川(2)	若宮橋	40-049-79	筑紫野市		1	<0.2	<0.2	0	1	0.9	0.9	0	1	0.09	0.09	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
宝満川(2)	小古野橋	40-049-80	筑紫野市		1	<0.2	<0.2	0	1	1.2	1.2	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
宝満川(1)	岩本橋	40-050-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.3	1.3	0	1	0.08	0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
宝満川(1)	(原川)岩本新橋	40-050-52	筑紫野市		1	<0.2	<0.2	0	1	0.9	0.9	0	1	0.11	0.11	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
宝満川(1)	四反田橋	40-050-63	筑紫野市		1	<0.2	<0.2	0	1	1.0	1.0	0	1	0.10	0.10	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
花宗川	酒見橋	40-051-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	0.8	0.8	0	1	0.12	0.12	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
花宗川	前田橋(前古賀)	40-051-57	八女市		1	0.7	0.7	0	4	0.8	0.7												
花宗川	南大の井手橋	40-051-58	八女市		1	0.7	0.7	0	4	0.8	0.7												
花宗川	高塚	40-051-59	八女市		1	0.6	0.6	0	4	0.6	0.5												
花宗川	花宗川取水口(下津江)	40-051-60	八女市		1	0.6	0.6	0	4	0.6	0.5												

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域:筑後川

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素				総水銀			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
山ノ井川	天竺橋	40-052-01	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
山ノ井川	行幸橋	40-052-59	八女市	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.01	<0.01	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.0005	<0.0005
山ノ井川	大島橋	40-052-60	八女市	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.01	<0.01	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.0005	<0.0005
山ノ井川	黒土	40-052-62	八女市	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.01	<0.01	0	4	0.005	0.005	0	4	<0.0005	<0.0005
山ノ井川	山の井川取水口	40-052-63	八女市	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.01	<0.01	0	4	0.005	0.005	0	4	<0.0005	<0.0005
山ノ井川	豊福	40-052-65	八女市	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.01	<0.01	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.0005	<0.0005
山ノ井川	北馬場	40-052-66	八女市	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.01	<0.01	0	4	0.007	0.006	0	4	<0.0005	<0.0005
山ノ井川	納楚	40-052-67	八女市	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.01	<0.01	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.0005	<0.0005
山ノ井川	下稲富	40-052-68	八女市	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.005	<0.005	0	4	<0.01	<0.01	0	4	0.007	0.006	0	4	<0.0005	<0.0005
広川上流	永代橋	40-053-01	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
広川下流	大善寺橋	40-054-01	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
金丸川	古賀坂水門	40-055-01	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
高良川上流	下川原橋	40-056-01	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
高良川上流	東之尾橋	40-056-53	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
高良川上流	一ノ瀬砂防堰	40-056-55	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
高良川下流	高良川河口	40-057-01	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
大刀洗川	大刀洗川河口	40-058-01	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
巨瀬川	中原橋	40-059-01	久留米市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
小石原川	高成橋	40-060-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
佐田川上流	屋形原橋	40-061-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
佐田川上流	流入河川佐田川(西原)	40-061-60	水資源機構筑後川上流総合管理所																								
佐田川上流	流入河川帝釈寺川	40-061-61	水資源機構筑後川上流総合管理所																								
佐田川上流	流入河川果樹園下	40-061-62	水資源機構筑後川上流総合管理所																								
佐田川下流	佐田川橋	40-062-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.005	0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
桂川	蟻城橋	40-063-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
隈上川	柳野橋	40-064-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域:筑後川

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	アルキル水銀				PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
山ノ井川	天竺橋	40-052-01	久留米市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
山ノ井川	行幸橋	40-052-59	八女市																								
山ノ井川	大島橋	40-052-60	八女市																								
山ノ井川	黒土	40-052-62	八女市																								
山ノ井川	山の井川取水口	40-052-63	八女市																								
山ノ井川	豊福	40-052-65	八女市																								
山ノ井川	北馬場	40-052-66	八女市																								
山ノ井川	納楚	40-052-67	八女市																								
山ノ井川	下稲富	40-052-68	八女市																								
広川上流	永代橋	40-053-01	久留米市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
広川下流	大善寺橋	40-054-01	久留米市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
金丸川	古賀坂水門	40-055-01	久留米市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
高良川上流	下川原橋	40-056-01	久留米市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
高良川上流	東之尾橋	40-056-53	久留米市																								
高良川上流	一ノ瀬砂防堰	40-056-55	久留米市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
高良川下流	高良川河口	40-057-01	久留米市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
大刀洗川	大刀洗川河口	40-058-01	久留米市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
巨瀬川	中原橋	40-059-01	久留米市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
小石原川	高成橋	40-060-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
佐田川上流	屋形原橋	40-061-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
佐田川上流	流入河川佐田川(西原)	40-061-60	水資源機構筑後川上流総合管理所																								
佐田川上流	流入河川帝釈寺川	40-061-61	水資源機構筑後川上流総合管理所																								
佐田川上流	流入河川果樹園下	40-061-62	水資源機構筑後川上流総合管理所																								
佐田川下流	佐田川橋	40-062-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
桂川	蟻城橋	40-063-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
隈上川	柳野橋	40-064-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域:筑後川

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン				トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
山ノ井川	天竺橋	40-052-01	久留米市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0002	<0.0002
山ノ井川	行幸橋	40-052-59	八女市																								
山ノ井川	大島橋	40-052-60	八女市																								
山ノ井川	黒土	40-052-62	八女市																								
山ノ井川	山の井川取水口	40-052-63	八女市																								
山ノ井川	豊福	40-052-65	八女市																								
山ノ井川	北馬場	40-052-66	八女市																								
山ノ井川	納楚	40-052-67	八女市																								
山ノ井川	下稲富	40-052-68	八女市																								
広川上流	永代橋	40-053-01	久留米市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0002	<0.0002
広川下流	大善寺橋	40-054-01	久留米市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0002	<0.0002
金丸川	古賀坂水門	40-055-01	久留米市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0002	<0.0002
高良川上流	下川原橋	40-056-01	久留米市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0002	<0.0002
高良川上流	東之尾橋	40-056-53	久留米市																								
高良川上流	一ノ瀬砂防堰	40-056-55	久留米市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0002	<0.0002
高良川下流	高良川河口	40-057-01	久留米市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0002	<0.0002
大刀洗川	大刀洗川河口	40-058-01	久留米市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0002	<0.0002
巨瀬川	中原橋	40-059-01	久留米市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0002	<0.0002
小石原川	高成橋	40-060-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
佐田川上流	屋形原橋	40-061-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
佐田川上流	流入河川佐田川(西原)	40-061-60	水資源機構筑後川上流総合管理所																								
佐田川上流	流入河川帝釈寺川	40-061-61	水資源機構筑後川上流総合管理所																								
佐田川上流	流入河川果樹園下	40-061-62	水資源機構筑後川上流総合管理所																								
佐田川下流	佐田川橋	40-062-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
桂川	蟻城橋	40-063-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
隈上川	柳野橋	40-064-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域:筑後川

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	チウラム				シマジン				チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				硝酸性窒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
山ノ井川	天竺橋	40-052-01	久留米市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
山ノ井川	行幸橋	40-052-59	八女市																					1	<0.2	<0.2	
山ノ井川	大島橋	40-052-60	八女市																					1	<0.2	<0.2	
山ノ井川	黒土	40-052-62	八女市																					1	0.8	0.8	
山ノ井川	山の井川取水口	40-052-63	八女市																					1	<0.2	<0.2	
山ノ井川	豊福	40-052-65	八女市																					1	<0.2	<0.2	
山ノ井川	北馬場	40-052-66	八女市																					1	<0.2	<0.2	
山ノ井川	納楚	40-052-67	八女市																					1	<0.2	<0.2	
山ノ井川	下稲富	40-052-68	八女市																								
広川上流	永代橋	40-053-01	久留米市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
広川下流	大善寺橋	40-054-01	久留米市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
金丸川	古賀坂水門	40-055-01	久留米市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
高良川上流	下川原橋	40-056-01	久留米市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
高良川上流	東之尾橋	40-056-53	久留米市																								
高良川上流	一ノ瀬砂防堰	40-056-55	久留米市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
高良川下流	高良川河口	40-057-01	久留米市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
大刀洗川	大刀洗川河口	40-058-01	久留米市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
巨瀬川	中原橋	40-059-01	久留米市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.002	<0.002				
小石原川	高成橋	40-060-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.6	1.6
佐田川上流	屋形原橋	40-061-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.4	0.4
佐田川上流	流入河川佐田川(西原)	40-061-60	水資源機構筑後川上流総合管理所																					12	0.7	0.5	
佐田川上流	流入河川帝釈寺川	40-061-61	水資源機構筑後川上流総合管理所																					12	1.7	1.4	
佐田川上流	流入河川果樹園下	40-061-62	水資源機構筑後川上流総合管理所																					12	2.6	2.2	
佐田川下流	佐田川橋	40-062-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.9	0.9
桂川	蟻城橋	40-063-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	1.7	1.7
隈上川	柳野橋	40-064-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.3	0.3

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
 採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
 採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域:筑後川

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	亜硝酸性窒素				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				ふっ素				ほう素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
山ノ井川	天竺橋	40-052-01	久留米市					0	1	1.3	1.3	0	1	0.24	0.24	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
山ノ井川	行幸橋	40-052-59	八女市		1	2.0	2.0	0	4	2.9	1.9												
山ノ井川	大島橋	40-052-60	八女市		1	1.5	1.5	0	4	2.1	1.4												
山ノ井川	黒土	40-052-62	八女市		1	<0.2	<0.2	0	4	0.9	0.8												
山ノ井川	山の井川取水口	40-052-63	八女市		1	0.8	0.8	0	4	0.9	0.8												
山ノ井川	豊福	40-052-65	八女市		1	3.1	3.1	0	4	6.4	4.1												
山ノ井川	北馬場	40-052-66	八女市		1	0.5	0.5	0	4	0.6	0.5												
山ノ井川	納楚	40-052-67	八女市		1	1.1	1.1	0	4	1.3	1.0												
山ノ井川	下稲富	40-052-68	八女市					0	4	0.6	0.5												
広川上流	永代橋	40-053-01	久留米市					0	1	1.6	1.6	0	1	0.11	0.11	0	1	<0.1	<0.1				
広川下流	大善寺橋	40-054-01	久留米市					0	1	1.0	1.0	0	1	0.12	0.12	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
金丸川	古賀坂水門	40-055-01	久留米市					0	1	5.6	5.6	0	1	0.32	0.32	0	1	0.1	0.1	0	1	<0.005	<0.005
高良川上流	下川原橋	40-056-01	久留米市					0	1	0.58	0.58	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1				
高良川上流	東之尾橋	40-056-53	久留米市																				
高良川上流	一ノ瀬砂防堰	40-056-55	久留米市					0	1	0.58	0.58	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1				
高良川下流	高良川河口	40-057-01	久留米市					0	1	0.70	0.70	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
大刀洗川	大刀洗川河口	40-058-01	久留米市					0	1	1.7	1.7	0	1	0.11	0.11	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
巨瀬川	中原橋	40-059-01	久留米市					0	1	0.65	0.65	0	1	0.08	0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
小石原川	高成橋	40-060-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.8	1.8	0	1	0.09	0.09	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
佐田川上流	屋形原橋	40-061-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	0.6	0.6	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
佐田川上流	流入河川佐田川(西原)	40-061-60	水資源機構筑後川上流総合管理所		12	<0.2	<0.2	0	12	0.7	0.5												
佐田川上流	流入河川帝釈寺川	40-061-61	水資源機構筑後川上流総合管理所		12	<0.2	<0.2	0	12	1.7	1.4												
佐田川上流	流入河川果樹園下	40-061-62	水資源機構筑後川上流総合管理所		12	<0.2	<0.2	0	12	2.6	2.2												
佐田川下流	佐田川橋	40-062-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.1	1.1	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
桂川	蟻城橋	40-063-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	1.9	1.9	0	1	0.08	0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
隈上川	柳野橋	40-064-01	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	0.5	0.5	0	1	<0.08	<0.08	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

要監視項目

水域:筑後川

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	クロロホルム				トランス-1,2-ジクロロエチレン				1,2-ジクロロプロパン				p-ジクロロベンゼン				イソキサチオン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑後川(2)	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所																	0	1	<0.0008	<0.0008
筑後川(2)	大城橋	40-047-56	久留米市	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02				
筑後川(3)	天建寺橋	40-048-54	久留米市	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02				

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	ダイアジン				フェニトロチオン				イソプロチオラン				オキシ銅				クロロタロニル			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑後川(2)	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005
筑後川(2)	大城橋	40-047-56	久留米市													0	1	<0.004	<0.004				
筑後川(3)	天建寺橋	40-048-54	久留米市													0	1	<0.004	<0.004				

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	プロピザミド				EPN				ジクロロボス				フェノブカルブ				イプロベンホス			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑後川(2)	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008
筑後川(2)	大城橋	40-047-56	久留米市																				
筑後川(3)	天建寺橋	40-048-54	久留米市																				

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	トルエン				キシレン				フタル酸ジエチルヘキシル				ニッケル				モリブデン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑後川(2)	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所									0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01	0	1	<0.007	<0.007
筑後川(2)	大城橋	40-047-56	久留米市	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.005	<0.005	0	1	<0.007	<0.007
筑後川(3)	天建寺橋	40-048-54	久留米市	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.005	<0.005	0	1	<0.007	<0.007

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	アンチモン				塩化ビニルモノマー				ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)				ペルフルオロオクタン酸(PFOA)				PFOS及びPFOAの合算値			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑後川(2)	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所	0	1	<0.002	<0.002																
筑後川(2)	大城橋	40-047-56	久留米市	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	0.0000001	0.0000001	0	1	0.0000006	0.0000006	0	1	0.0000008	0.0000008
筑後川(3)	天建寺橋	40-048-54	久留米市	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	0.0000004	0.0000004	0	1	0.0000010	0.0000010	0	1	0.0000014	0.0000014

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
 採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
 採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

水域:筑後川

特殊項目

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	銅					亜鉛				
				最小値	最大値	k	n	平均値	最小値	最大値	k	n	平均値
宝満川(2)	樟橋	40-049-72	筑紫野市						0.001	0.003	4	4	0.002
宝満川(2)	土島橋	40-049-73	筑紫野市						0.001	0.004	4	4	0.003
宝満川(2)	(山家川)間片橋	40-049-74	筑紫野市						<0.001	0.001	2	4	0.001
宝満川(2)	永岡橋	40-049-78	筑紫野市						0.001	0.004	4	4	0.002
宝満川(2)	若宮橋	40-049-79	筑紫野市						<0.001	0.001	2	4	0.001
宝満川(2)	小古野橋	40-049-80	筑紫野市						<0.001	0.010	3	4	0.004
宝満川(1)	岩本橋	40-050-01	福岡県						<0.001	0.001	3	4	0.001
宝満川(1)	(原川)岩本新橋	40-050-52	筑紫野市						0.001	0.004	4	4	0.002
宝満川(1)	四反田橋	40-050-63	筑紫野市						0.001	0.003	4	4	0.002
花宗川	酒見橋	40-051-01	福岡県						<0.001	0.018	3	4	0.007
高良川上流	東之尾橋	40-056-53	久留米市	<0.02	<0.02	0	2	<0.02					
小石原川	高成橋	40-060-01	福岡県						0.001	0.003	4	4	0.002
小石原川	千手橋	40-060-51	福岡県						<0.001	0.002	3	4	0.001
佐田川下流	佐田川橋	40-062-01	福岡県						0.001	0.006	4	4	0.003
桂川	蜷城橋	40-063-01	福岡県						<0.001	0.001	3	4	0.001
隈上川	柳野橋	40-064-01	福岡県						<0.001	0.002	2	4	0.002

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
 採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
 採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

トリハロメタン生成能測定結果

水域: 筑後川

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	トリハロメタン生成能			
				m	n	最大値	平均値
筑後川(2)	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所		4	0.03	0.02
佐田川上流	河川放流工	40-061-59	水資源機構筑後川上流総合管理所		4	0.03	0.02

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
 採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
 採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域:筑後川

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全亜鉛					クロロホルム					フェノール					ホルムアルデヒド					ノニルフェノール				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
筑後川(2)	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所	生物B	0.002	0.022	0	4	0.007	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006
筑後川(2)	大城橋	40-047-56	久留米市	生物B											<0.01	<0.01	0	1	<0.01	<0.03	<0.03	0	1	<0.03					
筑後川(3)	六五郎橋	40-048-01	筑後川河川事務所	生物B	0.008	0.014	0	2	0.011	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006
筑後川(3)	天建寺橋	40-048-54	久留米市	生物B											<0.01	<0.01	0	1	<0.01	<0.03	<0.03	0	1	<0.03					
宝満川(2)	下野	40-049-01	久留米市	生物B	0.002	0.005	0	4	0.004																<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006
宝満川(2)	樟橋	40-049-72	筑紫野市	生物B	0.001	0.003	0	4	0.002																				
宝満川(2)	土島橋	40-049-73	筑紫野市	生物B	0.001	0.004	0	4	0.003																				
宝満川(2)	(山家川)間片橋	40-049-74	筑紫野市		<0.001	0.001		4	0.001																				
宝満川(2)	(山口川)永岡橋	40-049-78	筑紫野市		0.001	0.004		4	0.002																				
宝満川(2)	若宮橋	40-049-79	筑紫野市	生物B	<0.001	0.001	0	4	0.001																				
宝満川(2)	(山家川)小古野橋	40-049-80	筑紫野市		<0.001	0.010		4	0.004																				
宝満川(1)	岩本橋	40-050-01	福岡県	生物B	<0.001	0.001	0	4	0.001																<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
宝満川(1)	(原川)岩本新橋	40-050-52	筑紫野市		0.001	0.004		4	0.002																				
宝満川(1)	四反田橋	40-050-63	筑紫野市		0.001	0.003		4	0.002																				
花宗川	酒見橋	40-051-01	福岡県	生物B	<0.001	0.018	0	4	0.006																<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
花宗川	前田橋	40-051-57	八女市																						<0.00006	<0.00006		4	<0.00006
山ノ井川	天竺橋	40-052-01	久留米市	生物B	0.003	0.007	0	4	0.005																<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006
山ノ井川	行幸橋	40-052-59	八女市																						<0.00006	<0.00006		4	<0.00006
広川上流	永代橋	40-053-01	久留米市		0.001	0.006		4	0.003																				
広川下流	大善寺橋	40-054-01	久留米市	生物B	0.003	0.005	0	4	0.004																<0.00006	0.00013	0	4	0.00009
金丸川	古賀坂水門	40-055-01	久留米市		0.017	0.060		4	0.034																				
高良川上流	下川原橋	40-056-01	久留米市		<0.001	0.004		4	0.002																				
高良川上流	東之尾橋	40-056-53	久留米市		<0.001	0.003		2	0.002																				
高良川下流	高良川河口	40-057-01	久留米市		0.001	0.004		4	0.002																				
大刀洗川	大刀洗川河口	40-058-01	久留米市	生物B	0.002	0.008	0	4	0.005																<0.00006	0.00013	0	4	0.00008
巨瀬川	中原橋	40-059-01	久留米市	生物B	0.002	0.006	0	4	0.004																<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006
小石原川	高成橋	40-060-01	福岡県	生物B	0.001	0.003	0	4	0.002																<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
小石原川	千手橋	40-060-51	福岡県	生物A	<0.001	0.002	0	4	0.001																<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006
佐田川下流	佐田川橋	40-062-01	福岡県	生物B	0.001	0.006	0	4	0.003																<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
桂川	蟻城橋	40-063-01	福岡県	生物B	<0.001	0.001	0	4	0.001																<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006
隈上川	柳野橋	40-064-01	福岡県	生物B	<0.001	0.002	0	4	0.001																<0.00006	<0.00006	0	1	<0.00006

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
 採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
 採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域:筑後川

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	LAS					4-tert-オクチルフェノール					アニリン					2, 4-ジクロロフェノール				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
筑後川(2)	瀬ノ下	40-047-01	筑後川河川事務所	生物B	<0.0006	0.0019	0	4	0.0009															
筑後川(2)	大城橋	40-047-56	久留米市	生物B																				
筑後川(3)	六五郎橋	40-048-01	筑後川河川事務所	生物B	<0.0006	0.0016	0	4	0.0009															
筑後川(3)	天建寺橋	40-048-54	久留米市	生物B																				
宝満川(2)	下野	40-049-01	久留米市	生物B	<0.0006	0.0009	0	4	0.0007															
宝満川(2)	樟橋	40-049-72	筑紫野市	生物B																				
宝満川(2)	土島橋	40-049-73	筑紫野市	生物B																				
宝満川(2)	(山家川)間片橋	40-049-74	筑紫野市																					
宝満川(2)	(山口川)永岡橋	40-049-78	筑紫野市																					
宝満川(2)	若宮橋	40-049-79	筑紫野市	生物B																				
宝満川(2)	(山家川)小古野橋	40-049-80	筑紫野市																					
宝満川(1)	岩本橋	40-050-01	福岡県	生物B	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
宝満川(1)	(原川)岩本新橋	40-050-52	筑紫野市																					
宝満川(1)	四反田橋	40-050-63	筑紫野市																					
花宗川	酒見橋	40-051-01	福岡県	生物B	<0.0006	0.0009	0	4	0.0007															
花宗川	前田橋	40-051-57	八女市																					
山ノ井川	天竺橋	40-052-01	久留米市	生物B	<0.0006	0.0026	0	4	0.0015															
山ノ井川	行幸橋	40-052-59	八女市																					
広川上流	永代橋	40-053-01	久留米市																					
広川下流	大善寺橋	40-054-01	久留米市	生物B	0.0006	0.0058	0	4	0.0021															
金丸川	古賀坂水門	40-055-01	久留米市																					
高良川上流	下川原橋	40-056-01	久留米市																					
高良川上流	東之尾橋	40-056-53	久留米市																					
高良川下流	高良川河口	40-057-01	久留米市																					
大刀洗川	大刀洗川河口	40-058-01	久留米市	生物B	<0.0006	0.0011	0	4	0.0009															
巨瀬川	中原橋	40-059-01	久留米市	生物B	<0.0006	0.015	0	4	0.0042															
小石原川	高成橋	40-060-01	福岡県	生物B	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
小石原川	千手橋	40-060-51	福岡県	生物A	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004	<0.002	<0.002	0	1	<0.002	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003
佐田川下流	佐田川橋	40-062-01	福岡県	生物B	<0.0006	0.0008	0	4	0.0007															
桂川	蟻城橋	40-063-01	福岡県	生物B	<0.0006	0.0006	0	4	0.0006															
隈上川	柳野橋	40-064-01	福岡県	生物B	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
 採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
 採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均