ウ　継続監視調査

市町村名(ｺｰﾄﾞ)		地区名(番号)		井戸番号	用途区分	実施主体	環境基準項目(下段:環境基準値(単位 mg/L))																												
							ｶﾄﾞﾐｳﾑ	全ｼｱﾝ	鉛	六価ｸﾛﾑ	砒素	総水銀	ｱﾙｷﾙ水銀	PCB	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼｽ-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼｽ-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
							0.003以下	不検出	0.01以下	0.02以下	0.01以下	0.0005以下	不検出	不検出	0.02以下	0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下	0.8以下	1以下	0.05以下
福津市	224	八並	0040	001000	生活用	県																								17			
福津市	224	八並	0040	001100	飲用	県																								2.5			
朝倉市	228	屋永	0060	000100	生活用	県															< 0.1		< 0.001	0.019									
朝倉市	228	屋永	0060	000200	生活用	県															< 0.1		< 0.001	0.025									
朝倉市	228	屋永	0060	001900	生活用	県															< 0.1		< 0.001	0.011									
遠賀町	384	別府	0010	000600	生活用	県																								11			
遠賀町	384	別府	0010	000700	生活用	県																								1.1			
朝倉市	228	甘木	0050	005400	飲用	市町村					0.001																						
朝倉市	228	甘木	0050	005500	飲用	市町村					< 0.001																						
朝倉市	228	甘木	0050	005600	飲用	市町村					0.011																						
朝倉市	228	甘木	0050	005700	飲用	市町村					0.013																						
朝倉市	228	甘木	0050	005800	飲用	市町村					< 0.001																						
朝倉市	228	屋永	0060	000100	生活用	市町村															< 0.001		< 0.001	0.021									
朝倉市	228	屋永	0060	000200	生活用	市町村															< 0.001		< 0.001	0.013									
朝倉市	228	屋永	0060	008300	飲用	市町村															< 0.001		< 0.001	0.009									
朝倉市	228	屋永	0060	008400	生活用	市町村															< 0.001		< 0.001	0.019									
朝倉市	228	屋永	0060	008600	生活用	市町村															< 0.001		0.001	0.014									
朝倉市	228	屋永	0060	008800	生活用	市町村															< 0.001		< 0.001	0.01									
朝倉市	228	入地	2060	003300	工業用	市町村	< 0.0005		< 0.001	< 0.01	< 0.001	< 0.0005				< 0.0002							< 0.001	< 0.001					< 0.001	5.3	< 0.08		
糸田町	604	南糸田	0020	000500	生活用	市町村															< 0.001		< 0.001	< 0.001						3.7			
上毛町	646	下唐原	1030	000300	飲用	市町村	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.002	< 0.0002		< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.001	< 0.0006	< 0.001	< 0.001					< 0.001	< 0.001				
上毛町	646	下唐原	1030	000500	飲用	市町村			< 0.005			< 0.0005																					
上毛町	646	下唐原	1030	000600	飲用	市町村			< 0.005			< 0.0005																					